COMUNE DI FOSSANO ZONA NORMATIVA		A 1	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	1	Α.
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	
Piazza Castello - Via Cavour 30	PARTICELLE:	177	

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	919	Superficie coperta	Mq.	919
Volume	Mc.	9620	Volume	Mc.	9620
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 60
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.C Art. 4.2	Elementi vincolati: la facciata verso Piazza Castello.
R.E.V Art. 4.3	Mantenimento di percorso pedonale interno.

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A 1	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	2	AI
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	
Via Muratori 1-7	PARTICELLE:	176	

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	380	Superficie coperta	Mq.	380
Volume	Mc.	3890	Volume	Mc.	3890
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 60
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.C Art. 4.2	

COMUNE DI FOSSANO	IUNE DI FOSSANO ZONA NORMATIVA		A 1
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	3	AI
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	
Via Muratori 2	PARTICELLE:	159	

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	205	Superficie coperta	Mq.	205
Volume	Mc.	2120	Volume	Mc.	2120
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 60
			Aitie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.C Art. 4.2 R.E.V Art. 4.3	

COMUNE DI FOSSANO ZONA NORMATIVA		
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 4	
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA: 147	

160-509

Via Muratori 4-6

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	410	Superficie coperta	Mq.	410
Volume	Mc.	4020	Volume	Mc.	4020
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aitre destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.I Art. 4.4	Obbligo di piano di recupero. Altezza massima in gronda mt. 9,80. Eventuale recupero di percorso pedonale interno

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		۸ 1
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	5	
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	

510

Piazza Castello 6

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	305	Superficie coperta	Mq.	242
Volume	Mc.	2500	Volume	Mc.	2200
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
	•		Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 D Art. 4.6 E.R.I - Art. 4.7	Demolizione superfetazioni nel cortile. La facciata su Piazza Castello dovrà armonizzarsi con i limitrofi edifici storici.

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		A 1
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	6	AI
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	
Via Muratori 11	PARTICELLE:	175	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	215	Superficie coperta	Mq.	215
Volume	Mc.	1980	Volume	Mc.	1980
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			AILLE UESLITIAZIOTTI		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Elementi vincolati: androne, scala e la facciata verso Via Muratori

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		A 1
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	7	Α.
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	
Piazza Castello 9	PARTICELLE:	174	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	136	Superficie coperta	Mq.	136
Volume	Mc.	1320	Volume	Mc.	1320
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA	A 1
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 8	_ ^ '
INDIRI770	FOGLIO DI MAPPA: 147	•

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147
Piazza Castello 12	PARTICELLE:	172

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	360	Superficie coperta	Mq.	304
Volume	Mc.	2600	Volume	Mc.	2375
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :				
R.E.V Art. 4.3 D Art. 4.6	Elementi vincolanti: la scala. Demolizione manica a sud e superfetazioni nel cortile				

COMUNE DI FOSSANO ZONA NORMATIVA			
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	9	A 1
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	

170, 169, 168

Piazza Castello 15

STIME ATTUALI			STIME	E DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	500	Superficie coperta	Mq.	500	
Volume	Mc.	4615	Volume	Mc.	4615	
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO						
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30	
			Aitre destinazioni		%	

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :				
R.E.V Art. 4.3	Mantenere l'unitarietà di facciata della scheda sia verso Piazza Castello che verso Via Mazzini				

COMUNE DI FOSSANO ZONA NORMATIVA			
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	12	A 1
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	
Via Muratori 17	PARTICELLE:	173	

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	210	Superficie coperta	Mq.	210
Volume	Mc.	1615	Volume	Mc.	1615
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalenti		R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 50
			Aitre destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :				
R.C Art. 4.2	Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte II). Mantenimento dell'unitarietà di prospetto verso Via Muratori con la scheda n. 13. Elementi vincolati: la facciata verso Via Muratori.				

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	۸1	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	13	Α'
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	

171

Via Muratori 21

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO				
Superficie coperta	Mq.	405	Superficie coperta	Mq.	405	
Volume	Mc.	3010	Volume	Mc.	3010	
	DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30	
			Aille destillazioni		%	

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.C Art. 4.2	Eventuale recupero di percorso pedonale interno. Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte II). Mantenimento dell'unitarietà di prospetto verso Via Muratori con la scheda n. 12. Elementi vincolati: la facciata verso Via Muratori, le facciate verso cortile, gli androni, lo scalone e il porticato verso cortile

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A1	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 14		A I
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	
Via Muratori 29	PARTICELLE:	167	

STIME ATTUALI			STIME	DI PROGETTO	
Superficie coperta	Mq.	188	Superficie coperta	Mq.	188
Volume	Mc.	1720	Volume	Mc.	1720
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalenti		R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :		
R.E.V Art. 4.3	Elementi vincolati: - Le facciate verso Via Muratori e Via Mazzini - La facciata interna a sud - La scala e il loggiato. Demolizioni superfetazioni nel cortile.		

COMUNE DI FOSSANO	FOSSANO ZONA NORMATIVA		A1
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	15	A I
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	
Via Cavour 12	PARTICELLE:	158	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	238	Superficie coperta	Mq.	238
Volume	Mc.	2150	Volume	Mc.	2150
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 60
·			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Elementi vincolati: il porticato, la scala e la facciata verso Via Cavour. Obbligo di mantenimento di percorso pedonale interno

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		A1
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	16	Α.
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	
Via Muratori 26	PARTICELLE:	435	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	310	Superficie coperta	Mq.	310
Volume	Mc.	2000	Volume	Mc.	2000
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 60
·			AILLE DESUITAZIONI		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.C Art. 4.2	Recupero del passaggio pedonale interno

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		A1
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	17	AI
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	
Via Cavour 12	PARTICELLE:	161	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	85	Superficie coperta	Mq.	85
Volume	Mc.	825	Volume	Mc.	825
	DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO				
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Allie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Elementi vincolati: l'androne - obbligo di mantenimento di percorso pedonale interno

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	ΓΙVΑ	۸1
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	19	A1

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147
Piazza Castello	PARTICELLE:	191-189

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO				
Superficie coperta	Mq.	760	Superficie coperta	Mq.	760	
Volume	Mc.	6560	Volume	Mc.	6560	
	DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalenti		R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30	
Aitre destinazi		Allie destinazioni	S3	% 100		

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3  Clementi Obbligo esteso a La destii compati fra Complintesa o ricavato	vincolati: il porticato, il loggiato verso i cortili. di Strumento Urbanistico Esecutivo di iniziativa pubblica ill'intero perimetro individuato dalla cartografia. nazione prevalente R1 e la quota di destinazione bile (COMP) è assentibile a condizione della previa stipula une, Regione Piemonte ed Ente proprietario di Protocollo di analogo strumento, che disciplini che quota dell'introito dall'alienazione degli immobili, sia utilizzata per tenti sul territorio del Comune di Fossano.

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMAT	۸1	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	20	AI

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147
Piazza Castello 27	PARTICELLE:	202

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	150	Superficie coperta	Mq.	180
Volume	Mc.	1330	Volume	Mc.	1490
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalenti		R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Art. 4.4 - Larghezza di manica mt. 6, altezza di gronda mt. 2,50.
R.I Art. 4.4	Demolizione basso fabbricato interno al cortile. Elementi vincolati: la
D Art. 4.6	facciata verso Piazza Castello

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA	۸1
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 21	Ai
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA: 147	

Piazza Castello 26			PARTICELLE:	205	
STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	240	Superficie coperta	Mq.	170
Volume	Mc	1720	Volume	Mc	1400

VOIGITIC	IVIO.	1720	Volunic	IVIO.	1-00	
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO						
Destinazioni prevalenti		R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30	
			Aille destinazioni		%	

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 R.I Art. 4.4 D Art. 4.6	Art. 4.4 - altezza di gronda del fabbricato adiacente mappale 204 (manica interna al cortile). Demolizione fabbricati interni al cortile. Elementi vincolati: la facciata verso Piazza Castello

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	<b>A</b> 1	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	22	Α-
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	
Piazza Castello 22	PARTICELLE:	204	

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	250	Superficie coperta	Mq.	230
Volume	Mc.	2550	Volume	Mc.	2450
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aitie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 D Art. 4.6	Elementi vincolati: facciate interne rivolte ad ovest e a nord. Demolizione terrezzo interno al cortile.

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		A1
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	23	Ai
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	

205

Via Lancimano 1

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	170	Superficie coperta	Mq.	170
Volume	Mc.	3000	Volume	Mc.	1955
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aitie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
E.R.I. Art. 4.7	In caso di richiesta di permesso di costruire e di interventi di cui all'art. 10 del D.P.R. 380/2001 con esclusione del mutamento di destinazione d'uso che è assentibile, il numero dei piani fuori terra è ridotto a tre. La facciata su Piazza Castello dovrà armonizzarsi con i limitrofi edifici storici. L'edificio è peraltro soggetto a specifiche opportunità di intervento previste all'art. 29 comma 5 delle N.T.A. del P.R.G.C.

L' edificio di seguito decritto:
Piazza Castello numeri civici nn. 19, 20, 21, per ciò che concerne gli
ultimi due piani fuori
terra; individuato cartograficamente come "ambito con specifica
prescrizione normativa" è
identificato, quale "volumetria ambientalmente incongrua".
E' pertanto ammesso il trasferimento, previa demolizione e
ricomposizione architettonica, della
volumetria descritta nel comparto dell'"Espansione urbana perequata a
nord del capoluogo",

nord del capoluogo", incrementata 200%. Le modalità di trasferimento della capacità edificatoria, che dovranno essere coerenti rispetto al decoro architettonico ed alla funzione urbanistica, saranno disciplinate e concordate tra le parti in sede di convenzione urbanistica. Il trasferimento della capacità edificatoria dovrà essere trascritto

al Registro delle Proprietà. Nelle more di applicazione del presente comma sono realizzabili tutti gli interventi assentiti dalle Norme di attuazione specifiche del Centro Storico.

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	TIVA	۸1
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	24	AI
INDIRI770	FOGLIO DI MAPPA:	147	

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147
Via Martiri dell'Indipendenza 6	PARTICELLE:	190

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	315	Superficie coperta	Mq.	315
Volume	Mc.	3520	Volume	Mc.	3520
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalenti		R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 E.R.I Art. 4.7	art. 4.3 Elementi vincolanti: facciata e porticato interni al cortile

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A1	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	25	AI
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	
Viale Martiri dell'Indipendenza 14	PARTICELLE:	195	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	140	Superficie coperta	Mq.	140
Volume	Mc.	1040	Volume	Mc.	1040
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalenti		R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
E.R.I. Art. 4.7	

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	۸1	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	26	^'
INDIRI77∩	EUCLIU DI MAPPA:	1/17	

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147
Viale Martiri Indipendenza	PARTICELLE:	486

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	350	Superficie coperta	Mq.	350
Volume	Mc.	2605	Volume	Mc.	2605
	DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO				
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 50
			AILLE GESUITAZIOTTI		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 D Art. 4.6	Demolizione copertura e superfetazioni cortile interno

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		A1
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 27		AI
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	

194

Via Ospedale 35

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	1040	Superficie coperta	Mq.	1040
Volume	Mc.	8290	Volume	Mc.	7700
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 50
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 E.R.I Art. 4.7	art. 4.3 - Elementi vincolati: le scale, i loggiati e la torretta. Demolizione superfetazione ultimo piano lato nord torretta. Art. 4.7 - in caso di richiesta di nuovo permesso di costruire il numero dei piani fuori terra è ridotto a tre, ovvero l'altezza di gronda verso Via Ospedale deve essere pari a mt. 9.80.

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		A1
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	28	A.

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147
Via Lancimano	PARTICELLE:	196-197-199-200-201- 475-602-610-688-689- 690-691

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	2140	Superficie coperta	Mq.	2140
Volume	Mc.	16640	Volume	16640	
	DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO				
Destinazioni prevalenti R1		Altra destinazioni (COMI	(COMP)	% 30	
		Altre destinazioni	S3	% 100	

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.C Art. 4.2 R.I Art. 4.4	Art. 4.2 - Relativo ai fabbricati prospicienti Via Lancimano e di costruzione storica.
	Obbligo di Strumento Urbanistico Esecutivo di iniziativa pubblica esteso all'intero perimetro individuato dalla cartografia.
	La destinazione prevalente R1 e la quota di destinazione compatibile (COMP) è assentibile a condizione della previa stipula

	fra Comune, Regione Piemonte ed Ente proprietario di Protocollo di Intesa o analogo strumento, che disciplini che quota dell'introito ricavato dall'alienazione degli immobili, sia utilizzata per investimenti sul territorio del Comune di Fossano.
--	---

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		۸1
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 31		Ai
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	

206

Via Lancimano 6

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO				
Superficie coperta	Mq.	375	Superficie coperta	Mq.	345	
Volume	Mc.	3620	Volume	Mc.	3060	
	DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30	
		Aille destillazioni		%		

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.I Art. 4.4 D Art. 4.6 E.R.I Art. 4.7	Art. 4.4 - Altezza di gronda mt. 6,50. Art. 4.6 - Demolizione di una porzione di fabbricato interno

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	<b>A</b> 1	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	31.1	A I
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	
Via Mazzini 32	PARTICELLE:	207	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	80	Superficie coperta	Mq.	80
Volume	Mc.	575	Volume	Mc.	840
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalenti		R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
	•		Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.I Art. 4.4 D Art.4.6	Art. 4.4 - Altezza di gronda verso Via Mazzini metri 10,20; larghezza di manica mt. 10,50. Art. 4.6 - Demolizione di fabbricato interno al cortile.

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		۸1
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 32		Ai

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147
Via Muratori 37	PARTICELLE:	208-209-429-430

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO				
Superficie coperta	Mq.	465	Superficie coperta	Mq.	350	
Volume	Mc.	2480	Volume	Mc.	2650	
	DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalenti R1		Altre destinazioni (COMP)	(COMP)	% 50		
	•		Aille destillazioni		%	

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.I Art. 4.4 D Art. 4.6	Art. 4.4 - Altezza max di gronda verso Via Mazzini mappale 208 mt. 10,20. Altezza max di gronda verso Via Mazzini e Via Muratori mappali 209, 429, 430 mt. 6,80. Obbligo di ricostruzione porticato su Via Muratori. Art. 4.6 - Demolizione superfetazioni e bassi fabbricati interni.

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		۸1
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	33	AI

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147
Via Muratori 45	PARTICELLE:	210

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO				
Superficie coperta	Mq.	305	Superficie coperta	Mq.	290	
Volume	Mc.	2450	Volume	Mc.	2410	
	DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalenti R1		Altre destinazioni	(COMP)	% 30		
	•		AILLE DESUITAZIOTTI		%	

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 D Art. 4.6	art. 4.3 - Elementi Vincolati: la facciata verso Via Muratori, il portico esterno , l'androne, la facciata verso il cortile rivolta ad ovest, il portico verso il cortile e la scala. Art. 4.6 - Demolizione basso fabbricato interno al cortile

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA	۸1
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 34	_ ^'
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA: 147	

211

Via Lancimano 10

			T		
STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	190	Superficie coperta	Mq.	155
Volume	Mc.	1890	Volume	Mc.	1790
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Allie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 D Art. 4.6	Art. 4.6 - Demolizione superfetazioni e bassi fabbricati interni al cortile

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A1	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	35	AI

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147
Via Lancimano 16 - Via Negri 25	PARTICELLE:	213 parte

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	450	Superficie coperta	Mq.	415
Volume	Mc.	3690	Volume	Mc.	3585
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 35
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.C Art. 4.2 D Art. 4.6	Art. 4.6 - Demolizione superfetazioni interne ai cortili. Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte II)

SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	36	Ai
COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	TIVA	۸1

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147
Via Negri 13	PARTICELLE:	719-213 parte-214

STIME ATTUALI		STIME	E DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	340	Superficie coperta	Mq.	250
Volume	Mc.	2660	Volume	Mc.	2360
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.C Art. 4.2 D Art. 4.6	Art. 4.6 - Demolizione superfetazioni interne ai cortili. Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte II)

COMUNE DI FOSSANO ZONA NORMATIVA			۸1
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	37	AI
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	•

215

Via Muratori - Via Negri

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	255	Superficie coperta	Mq.	255
Volume	Mc.	2735	Volume	Mc.	2735
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	S6	Altre destinazioni	(COMP)	% 100
			Aille destinazioni	T4	% 100

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 D Art. 4.6	Art. 4.6 - Demolizione porzione di fabbricato interna. Obbligo di Piano di Recupero

COMUNE DI FOSSANO	COMUNE DI FOSSANO ZONA NORMATIVA		A1	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	38	AI	
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147		
Via Muratori 30-32	PARTICELLE:	219		

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	380	Superficie coperta	Mq.	380
Volume	Mc.	3425	Volume	Mc.	3425
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalenti		R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
E.R.I Art. 4.7	Ricomposizione facciata su Via Mazzini angolo Via Muratori con eliminazione dell'arretramento al piano terreno. Adeguamento alla tipologia di facciata del centro storico

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A1	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 39		Ai
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	
Via Mazzini 16	PARTICELLE:	220	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	200	Superficie coperta	Mq.	200
Volume	Mc.	2090	Volume	Mc.	2090
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Elementi vincolati: il portico

COMUNE DI FOSSANO ZONA NORMATIVA			A1
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	40	Α.
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	
Via Muratori 34-36	PARTICELLE:	218	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	130	Superficie coperta	Mq.	130
Volume	Mc.	1355	Volume	Mc.	1355
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
E.R.I Art. 4.7	Ricomposizione facciata su Via Muratori. Adeguamento alla tipologia di facciata del centro storico.

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A1	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 41		AI
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	
Via Mazzini 4	PARTICELLE:	221	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	595	Superficie coperta	Mq.	595
Volume	Mc.	6415	Volume	Mc.	6415
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 60
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.C Art. 4.2 R.E.V Art. 4.3	Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte II)

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	ZONA NORMATIVA		
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	42	A1	
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147		
Via Roma 131	PARTICELLE:	222		

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	390	Superficie coperta	Mq.	360
Volume	Mc.	3350	Volume	Mc.	3245
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 45
			Aitie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.C Art. 4.2 R.E.V Art. 4.3 D Art. 4.6	Art. 4.6 - Demolizione basso fabbricato interno e superfetazione facciata interna rivolta ad ovest. Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte II)

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		A1
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	43	AI
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	

PARTICELLE:

217-692-693

Via Negri 8

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	365	Superficie coperta	Mq.	330
Volume	Mc.	3710	Volume	Mc.	3610
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 R.I Art. 4.4 D Art. 4.6	art. 4.3 - Elementi vincolati: il portico e i loggiati. Art.4.4 - Altezza di gronda su Via Negri mt. 10,40. Art. 4.6 - Demolizione bassi fabbricati su Via Muratori angolo Via Negri In deroga alle previsioni dell'art. 5.1 comma 2 lett. b) l'accesso carraio è ammesso con larghezza non superiore a m.3,00;

COMUNE DI FOSSANO ZONA NORMATIVA			A1
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	44	AI
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	
Via Negri 1	PARTICELLE:	224	

STIME ATTUALI		STIME	E DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	770	Superficie coperta	Mq.	670
Volume	Mc.	7190	Volume	Mc.	6840
	DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO				
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 60
			Allie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.I Art. 4.4 D Art. 4.6	Art. 4.4 - Altezza di gronda verso VIa Negri mt. 10,40. Art. 4.6 - Demolizione fabbricati interni al cortile

COMUNE DI FOSSANO ZONA NORMATIVA			A1
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	45	Ai
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	
Via Roma 137	PARTICELLE:	223	

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	610	Superficie coperta	Mq.	610
Volume	Mc.	4000	Volume	Mc.	4060
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 100
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.C Art. 4.2 E.R.I Art. 4.7	Art. 4.7 - Sistemazione del tetto sulla manica di Via Roma tramite ripristino falda inclinata verso il cortile. Soggetto a vincolo di D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte II)

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A1	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	46	Α.
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	

PARTICELLE:

230

Via Lancimano 30 - Via Negri 22

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	555	Superficie coperta	Mq.	530
Volume	Mc.	4600	Volume	Mc.	4525
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 60
			Aille desiliazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.C Art. 4.2 R.I Art. 4.4 D Art. 4.6	Art. 4.4 - Altezza fabbricato mt. 6,80. Art. 4.6 - Demolizione superfetazione interna al cortile. Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte II)

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		A1
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 47		AI
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	
Via Ospedale	PARTICELLE:	231	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	135	Superficie coperta	Mq.	135
Volume	Mc.	765	Volume	Mc.	765
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 50
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Obbligo di riplasmazione portico su Via Ospedale con creazione di voltati e talucchi su strada. Sostituzione davanzali esterni

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		۸1
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 48		AI

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147
Via Negri	PARTICELLE:	229 parte

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	532	Superficie coperta	Mq.	532
Volume	Mc.	4839	Volume	Mc.	4839
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 100
	•		Aille destillazioni		%

\_\_\_\_\_\_

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.C Art. 4.2	Ripristino facciata verso Vicolo S. Antonio. Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte II).
	In caso di destinazione d'uso dell'intervento a funzione turistico-ricettiva con una percentuale pari ad almeno il 75% della volumetria complessiva, è consentita la copertura temporanea del cortile condizionata alla rispetto delle seguenti prescrizioni: - ripristino del cortile originario in corso di mutamento d'uso in contrasto con il 1° paragrafo;

- 1	realizzazione di un intervento volto alla salvaguardia del decoro e
de	ell'ordine estetico;
- L	utilizzo di materiali di copertura trasparenti;
- ;	approfondimento di eventuali dettagli tecnici ritenuti opportuni;
- s	sanzioni in caso di inadempimento.
II r	rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla preventiva stipula di atto
un	nilaterale di impegno volto al rispetto di dette clausole. Esso dovrà
es	sere registrato, trascritto e preventivamente approvato dalla Giunta
Co	omunale.

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A1	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	49	Α.
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	
Via Negri 18	PARTICELLE:	226-227-228	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	245	Superficie coperta	Mq.	245
Volume	Mc.	2190	Volume	Mc.	2190
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
	•		Allie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.C Art. 4.2	elementi vincolati: il porticato ed i portone

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		A1
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 50		AI
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	
Via Negri 6	PARTICELLE:	511	

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	210	Superficie coperta	Mq.	210
Volume	Mc.	1875	Volume	Mc.	1875
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalenti		R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 35
			AILLE GESUITAZIOTTI		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :				
CONS Art.4.8	Mantenimento delle caratteristiche formali del prospetto su Via Negri e del porticato.				

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A1	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	51	Α.
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	
Via Roma - Via Negri 4	PARTICELLE:	225	

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	200	Superficie coperta	Mq.	220
Volume	Mc.	1840	Volume	Mc.	1910
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalenti		R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 60
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.C Art. 4.2 E.R.I Art. 4.7	Art. 4.7 - possibilità di chiusura cavedio al piano terra

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	<b>A</b> 1	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	52	Α.
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	
Via Roma 151	PARTICELLE:	487	

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	360	Superficie coperta	Mq.	360
Volume	Mc.	4140	Volume	Mc.	4140
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalenti R1		R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 50
	•		Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :				
R.E.V Art. 4.3	Elementi vincolati: la facciata verso Via Roma, l'androne e la scala				

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	۸1	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	53	Ai
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	

PARTICELLE:

235-236

Piazza Umberto I (Battuti Rossi) 4-5

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	270	Superficie coperta	Mq.	270
Volume	Mc.	3040	Volume	Mc.	3040
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalenti		R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 35
			Allie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :				
R.E.V Art. 4.3	Elementi vincolati: il loggiato e la scala. Obbligo di riplasmazione facciate fabbricato arretrato su Piazza Umberto I (Battuti Rossi)				

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A1	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 54		
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	
Via Ospedale 13	PARTICELLE:	232	

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta Mq.		100	Superficie coperta	Mq.	100	
Volume	Mc.	785	Volume	Mc.	785	
	DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalenti		R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30	
			Aille destillazioni		%	

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Elementi vincolati: il porticato

COMUNE DI FOSSANO		ZONA NORMA	A1	
	SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	55	Α.
	INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	
	Via Ospedale 9-11	PARTICELLE:	233	

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO		
Superficie coperta Mq.		135	Superficie coperta	Mq.	135
Volume	Mc.	1300	Volume	Mc.	1300
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalenti		R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille desiliazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Riplasmare il portico su Via Ospedale con creazione di voltati e talucchi su strada. Rifacimento elementi incongrui. Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte II)

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMAT	۸1	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 56		Ai

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147
Via Ospedale 11	PARTICELLE:	229 parte

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO		
Superficie coperta Mq.		85	Superficie coperta	Mq.	85
Volume	Mc.	633	Volume	Mc.	633
	DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO				
Destinazioni prevalenti		R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 100
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Sostituzione elementi incongrui. Soggetto a vincolo D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte II).
	In caso di destinazione d'uso dell'intervento a funzione turistico-ricettiva con una percentuale pari ad almeno il 75% della volumetria complessiva, è consentita la copertura temporanea del cortile condizionata alla rispetto delle seguenti prescrizioni: - ripristino del cortile originario in corso di mutamento d'uso in contrasto con il 1° paragrafo;

<ul> <li>realizzazione di un intervento volto alla salvaguardia del decoro e</li> </ul>
dell'ordine estetico;
- utilizzo di materiali di copertura trasparenti;
<ul> <li>approfondimento di eventuali dettagli tecnici ritenuti opportuni;</li> </ul>
- sanzioni in caso di inadempimento.
Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla preventiva stipula di atto
unilaterale di impegno volto al rispetto di dette clausole. Esso dovrà
essere registrato, trascritto e preventivamente approvato dalla Giunta
Comunale."

COMUNE DI FOSSANO		ZONA NORMA	A1	
	SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	57	Α.
	INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	
	Via Ospedale 1-3	PARTICELLE:	234	

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	1080	Superficie coperta	Mq.	800	
Volume	Mc.	8000	Volume	Mc.	7000	
	DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalenti		R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 70	
			Aille destillazioni	C3	% 100	

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.C Art. 4.2 R.I Art. 4.4 D Art. 4.6	Art. 4.4 - Altezza di gronda su Via Ospedale mt. 10,50-7,50 e mt. 4 verso cortile mappale 229 parte

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		۸1
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	58	_ ^'

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147
Via Ospedale 2	PARTICELLE:	237-238-239-592

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	2538	Superficie coperta	Mq.	2538
Volume	Mc.	43673	Volume	Mc.	43673
	DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO				
Destinazioni prevaler	nti	S	Altro doctinazioni	(COMP)	% 0
	Altre destinazioni		%		

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
V.C Art. 4.1 R.C Art. 4.2 R.E.V Art. 4.3	

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		۸1
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	59	A1

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147
Via Roma - Via Cavour	PARTICELLE:	155-156-157-162-163- 164-373

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	1375	Superficie coperta	Mq.	1375
Volume	Mc.	15260	Volume	Mc.	15260
	DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO				
Destinazioni prevaler	nti	S	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Allie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.C Art. 4.2 R.E.V Art. 4.3 E.R.I Art. 4.7	Obbligo di mantenimento di percorso pedonale interno. Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte II) e a vincolo art. 24 L.R. 56/77 per le facciate prospettanti Via Roma.

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		۸1
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	59.1	AI

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147
Via Roma 109	PARTICELLE:	161 parte - 165

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	630	Superficie coperta	Mq.	585
Volume	Mc.	6175	Volume	Mc.	6000
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.C Art. 4.2 R.E.V Art. 4.3 D Art. 4.6	Art. 4.6 - Demolizione superfetazione nei cortili. Soggetto a vincolo art. 24 L.R. 56/77 per le facciate prospettanti Via Roma.

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	TIVA	۸1
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	59.2	AI
IN ID ID IT TO	E00110 D1111 DD1	4.4=	

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147
Via Roma 115	PARTICELLE:	166

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	850	Superficie coperta	Mq.	850
Volume	Mc.	8840	Volume	Mc.	8840
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			AILLE GESUITAZIOTTI		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.C Art. 4.2	Eventuale recupero di percorso pedonale interno. Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte II) e a vincolo art. 24 L.R. 56/77 per le facciate prospettanti Via Roma.

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMAT	IVA	۸1
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	60	AI

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147
Piazza Castello	PARTICELLE:	184-185-187-752

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.		Superficie coperta	Mq.	
Volume	Mc.		Volume	Mc.	
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalen	ti	S	Altre destinazioni	(COMP)	% 10
			Allie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
V.C Art. 4.1	art. 4.1 - Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte II). Obbligo di progettazione unitaria dell'intera area da destinarsi a servizi. E' ammessa la costruzione interrata di un fabbricato a più piani

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A1	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	61	AI
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	
Via Marconi	PARTICELLE:	476	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	765	Superficie coperta	Mq.	765
Volume	Mc.	3825	Volume	Mc.	3825
	DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO				
Destinazioni prevaler	nti	COMP	Altre destinazioni	(COMP)	% 100
	•		Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		A1
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	62	Α.
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	
Via Negri	PARTICELLE:	E	

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.		Superficie coperta	Mq.	
Volume	Mc.		Volume	Mc.	
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalent	i	S	Altre destinazioni	(COMP)	% 0
	•		Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
V.C Art. 4.1	

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		Λ2
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	1	AZ

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147
Via dell'Annunziata	PARTICELLE:	A-54-55

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	1446	Superficie coperta	Mq.	1446
Volume	Mc.	11665	Volume	Mc.	11665
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	S5	Altre destinazioni	(COMP)	% 0
			Aille destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
V.C Art. 4.1 R.C Art. 4.2 V.P verde privato	Elementi vincolati: la facciata verso Via Dell'Annunziata V.P Obbligo di mantenimento verde privato. Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte II)

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		Λ2
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	1.1	AZ

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147
Via dell'Annunziata	PARTICELLE:	58-59

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	200	Superficie coperta	Mq.	200
Volume	Mc.	1700	Volume	Mc.	1700
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	S5	Altre destinazioni	(COMP)	% 0
	•		Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 V.P verde privato	art. 4.3 - Elementi vincolati: la facciata verso Via Dell'Annunziata e la scala. V.P Obbligo di mantenimento verde privato. Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte II)

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		Λ2
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	2	<b>A</b> 2

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147
Via dell'Annunziata	PARTICELLE:	60

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	483	Superficie coperta	Mq.	424
Volume	Mc.	3780	Volume	Mc.	4580
	DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO				
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 35
	•		Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.C Art. 4.2 R.I Art. 4.4 D Art. 4.6	Art. 4.4 - Altezza di gronda verso Viale Bianco mt. 6,80, larghezza di manica con allineamento al fabbricato adiacente. Art. 4.6 - demolizione bassi fabbricati interni al cortile

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		Λ2
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	3	72

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147
Via Roma 3 angolo Viale Bianco	PARTICELLE:	62

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	753	Superficie coperta	Mq.	980
Volume	Mc.	6255	Volume	Mc.	8900
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 50
			Aille destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.C Art. 4.2 CONS Art.4.8 E.R.I - Art. 4.7	Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte II) per quanto riguarda la manica verso Via Roma.

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		۸2
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	4	74

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147
Via Roma 9 angolo Via dell'Annunziata	PARTICELLE:	63

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	475	Superficie coperta	Mq.	425
Volume	Mc.	4625	Volume	Mc.	4500
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 50
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 D Art. 4.6	Art. 4.3 - Elementi vincolati: l'androne e la scala fino al primo piano; il portico verso Via Roma; ripristino del voltato del portico in corrisponda del portone di accesso. Art 4.6 - Demolizione di bassi fabbricati e superfetazioni interne al cortile. Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte II)

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		Λ2
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	5	AZ
	•		

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147
Via dell'Annunziata - Via Celebrini	PARTICELLE:	69-75-76

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	1865	Superficie coperta	Mq.	2100
Volume	Mc.	17120	Volume	Mc.	20900
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	S3	Altre destinazioni	(COMP)	% 0
			Allie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.C Art. 4.2 CONS Art.4.8 R.E.V Art. 4.3	Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte II)

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		Λ2
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	6	AZ
INDIDIZZO	EOCULO DUMADDA.	117	

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147
Via Celebrini 27-29	PARTICELLE:	73-74

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	317	Superficie coperta	Mq.	317
Volume	Mc.	3725	Volume	Mc.	3170
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	S3	Altre destinazioni	(COMP)	% 0
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 E.R.I Art. 4.7	Art. 4.7 - Nel caso di richista di nuovo permesso di costruire gli edifici attualmente a quattro piani fuori terra dovranno risultare con un'altezza di gronda verso Via Celebrini e Via Sacerdote di mt. 9,80

COMUNE DI FOSSANO ZONA NORMATIVA		A2	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	7	<b>A</b> 2
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	
Via Celebrini	PARTICELLE:	77	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	285	Superficie coperta	Mq.	285
Volume	Mc.	2500	Volume	Mc.	2500
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Allie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.C Art. 4.2	

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		۸2
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	8	AZ

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147
Via dell'Annunziata	PARTICELLE:	65

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	374	Superficie coperta	Mq.	374
Volume	Mc.	3450	Volume	Mc.	3450
	DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO				
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	art. 4.3 - Elementi vincolati: il portico, la scala, l'androne. Demolizione superfetazioni interne

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	9	A2
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	
Via Celebrini 7	PARTICELLE:	78	

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	171	Superficie coperta	Mq.	171
Volume	Mc.	1190	Volume	Mc.	1190
	DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO				
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.C Art. 4.2	

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A2	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	10	AZ
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	
Via Celebrini 3	PARTICELLE:	79	

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	170	Superficie coperta	Mq.	160
Volume	Mc.	1140	Volume	Mc.	1140
	DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO				
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.C Art. 4.2 D Art. 4.6	Art. 4.6 - Demolizione superfetazione interna al cortile

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		A2
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	11	AZ

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147
Vla Roma - angolo Via dell'Annunziata	PARTICELLE:	64

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	540	Superficie coperta	Mq.	540
Volume	Mc.	5550	Volume	Mc.	5550
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 50
	•		Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Elementi vincolanti: la facciata verso Via Roma, la facciata verso Via dell'Annunziata, la facciata verso il cortile, i portici, i loggiati, lo scalone, l'androne attualmente occupato

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		Λ2
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	11.1	AZ

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147
Via Roma 23 angolo Via Celebrini	PARTICELLE:	682

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	356	Superficie coperta	Mq.	356
Volume	Mc.	3660	Volume	Mc.	3660
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 50
	•		Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 E.R.I Art. 4.7	art. 4.3 - Elementi vincolati: la facciata verso Via Roma angolo Via Celebrini; i portici su Via Roma

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	۸2	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	12	AZ
INDIDIZZO	ECCLIC DI MADDA.	117	

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147
Viale Sacerdote 7	PARTICELLE:	92

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	297	Superficie coperta	Mq.	297
Volume	Mc.	2970	Volume	Mc.	2970
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
	•		Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 V.P verde privato	V.P Obbligo di mantenimento verde privato

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	۸2	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	13	72
INDIDIZZO	EOCULO DI MADDA:	1.17	

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147
Via Celebrini 34	PARTICELLE:	90

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	205	Superficie coperta	Mq.	205
Volume	Mc.	1330	Volume	Mc.	1330
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
E.R.I Art. 4.7	In caso di richiesta di nuovo permesso di costruire l'edificio dovrà avere un'altezza di gronda di mt. 10,10

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A2	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	14	72
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	
Via Celebrini	PARTICELLE:	89 parte	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	0	Superficie coperta	Mq.	160
Volume	Mc.	0	Volume	Mc.	1568
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.I Art. 4.4	Altezza di gronda mt. 9,80 verso Via Celebrini della Predosa.

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A2	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	15	AZ
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	
Via IV Novembre 39	PARTICELLE:	91	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	278	Superficie coperta	Mq.	208
Volume	Mc.	1930	Volume	Mc.	1720
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 50
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	
14.2.7. 744. 1.0	

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	Λ2	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	16	AZ

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147
Via IV Novembre 21 - Via Celebrini 20	PARTICELLE:	89 parte

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	501	Superficie coperta	Mq.	501
Volume	Mc.	7520	Volume	Mc.	5000
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
	•		Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
E.R.I Art. 4.7	In caso di richiesta di nuovo permesso di costruire l'altezza di gronda dell'edificio verso Via IV Novembre dovrà essere di mt. 6,50 e verso Via Celebrini di mt. 9,80

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A2	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	17	AZ
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	
Via Celebrini 12	PARTICELLE:	86-87	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	170	Superficie coperta	Mq.	170
Volume	Mc.	1735	Volume	Mc.	1735
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Elementi vincolati: la facciata verso Via Celebrini, la scala

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		A2
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	18	<b>A</b> 2
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	
Via Celebrini	PARTICELLE:	84	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	182	Superficie coperta	Mq.	182
Volume	Mc.	1910	Volume	Mc.	1910
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		A2
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	19	AZ
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	
Via IV Novembre	PARTICELLE:	85-88	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	240	Superficie coperta	Mq.	320
Volume	Mc.	1560	Volume	Mc.	2100
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 50
			Aitie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.I Art. 4.4	Altezza di gronda mt. 6,50

COMUNE DI FOSSANO ZONA NO	ZONA NORMATIVA	
SVILUPPO CENTRO STORICO AREA DI INTERVE	NTO <b>20</b>	A2

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147
Via Celebrini 4 - Via Roma 29	PARTICELLE:	83

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	700	Superficie coperta	Mq.	625
Volume	Mc.	6670	Volume	Mc.	6405
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 50
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :			
R.C Art. 4.2 D Art. 4.6	Art. 4.6 - Demolizione bassi fabbricati nei cortili. Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte II)			

COMUNE DI FOSSANO	JNE DI FOSSANO ZONA NORMATIVA			
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	21	A2	
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147		
Via IV Novembre 7	PARTICELLE:	81-82		

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	294	Superficie coperta	Mq.	250
Volume	Mc.	1985	Volume	Mc.	1840
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aitre destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Elementi vincolati: salone al piano terreno

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		Λ2
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	22	A2

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147
Via Roma 36	PARTICELLE:	80-550

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	201	Superficie coperta	Mq.	201
Volume	Mc.	2415	Volume	Mc.	2415
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalenti		R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 50
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 D Art. 4.6	art. 4.3 - Elementi vincolati: i portici su Via Roma. Art. 4.6 - Demolizione superfetazioni interne

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A2	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	23	AZ
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	
Via IV Novembre 46	PARTICELLE:	93	

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	210	Superficie coperta	Mq.	210
Volume	Mc.	1970	Volume	Mc.	1970
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	

COMUNE DI FOSSANO	COMUNE DI FOSSANO ZONA NORMATIVA		
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	24	A2
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	
Via IV Novembre	PARTICELLE:	95	

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	218	Superficie coperta	Mq.	218
Volume	Mc.	2565	Volume	Mc.	2565
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalenti		R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
E.R.I Art. 4.7	

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A2	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	25	<b>A</b> 2
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	
Via IV Novembre 36	PARTICELLE:	96	

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	217	Superficie coperta	Mq.	217
Volume	Mc.	2280	Volume	Mc.	2280
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalenti		R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			AILLE DESUITAZIONI		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	

SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 26		AZ
COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	۸2	

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147
Via Falletti 49	PARTICELLE:	97

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	250	Superficie coperta	Mq.	250
Volume	Mc.	2555	Volume	Mc.	2465
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			AILLE DESUITAZIONI		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 D Art. 4.6	art. 4.3 - Elementi vincolati: la scala. Art.4.6 - Demolizione superfetazioni e basso fabbricato interno

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	۸2	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	27	72
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	

94

Via Falletti 55

STIME ATTUALI			STIME	DI PROGETTO	
Superficie coperta	Mq.	243	Superficie coperta	Mq.	220
Volume	Mc.	2310	Volume	Mc.	2225
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 D Art. 4.6	Art. 4.6 - Demolizione bassi fabbricati nei cortili

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		Λ2
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 28		AZ

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147
Via IV Novembre 30	PARTICELLE:	99

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	110	Superficie coperta	Mq.	85
Volume	Mc.	770	Volume	Mc.	700
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalen	ıti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
	•		Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
E.R.I Art. 4.7 D Art. 4.6	Art. 4.6 - Demolizione copertura cortile

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		Λ2
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	29	AZ

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147
Via IV Novembre 24	PARTICELLE:	100 -101-104

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	154	Superficie coperta	Mq.	114
Volume	Mc.	1565	Volume	Mc.	1425
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 D Art. 4.6 V.P verde privato	Art. 4.6 - Demolizione e basso fabbricato nel giardino. V.P Obbligo di mantenimento verde privato

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		A2
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 30		AZ
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	
Via Falletti 37	PARTICELLE:	548	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	165	Superficie coperta	Mq.	165
Volume	Mc.	1495	Volume	Mc.	1495
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Allie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Elementi vincolati: l'androne

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A2	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 31		AZ
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	
Via Falletti 41	PARTICELLE:	98	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	292	Superficie coperta	Mq.	242
Volume	Mc.	1700	Volume	Mc.	1525
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille desiliazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Art. 4.3 - Elementi vincolati: androne e scala.

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A2	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	32	AZ
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	
Via IV Novembre 6	PARTICELLE:	103-105-428	

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	305	Superficie coperta	Mq.	305
Volume	Mc.	3485	Volume	Mc.	3485
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aitie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	Λ2	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	33	AZ
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	

102

Via Falletti 29

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	280	Superficie coperta	Mq.	270
Volume	Mc.	2405	Volume	Mc.	2375
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aitie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 D Art. 4.6	Art. 4.6 - Demolizione superfetazione interna

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		Λ2
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	34	AZ

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147
Via Falletti 21	PARTICELLE:	107-551

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	275	Superficie coperta	Mq.	220
Volume	Mc.	2120	Volume	Mc.	1940
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Allie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 D Art. 4.6	Art. 4.3 - Elementi vincolanti: la facciata verso Via Falletti. E' assentita la modifica della facciata per la quota posta a Piano Terra qualora finalizzata ad una riqualificazione tipologica della stessa e salvo il rispetto delle due aperture pedonali centrali.  Art. 4.6 - Demolizione copertura cortile e superfetazioni nei cortili

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		Λ2
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 35		AZ
INDIDIZZO	ECOLIO DI MADDA	4.47	

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147
Via IV Novembre 4	PARTICELLE:	108

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	670	Superficie coperta	Mq.	670
Volume	Mc.	7090	Volume	Mc.	7090
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Allie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.C Art. 4.2 CONS Art.4.8	Art. 4.2 - Recupero androne originale.

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		Λ2
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 36		A2

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147
Via Falletti 5 - Via Roma 41	PARTICELLE:	109-110

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	1010	Superficie coperta	Mq.	990
Volume	Mc.	12375	Volume	Mc.	12300
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 50
			Aille destillazioni		%

7712001(2101(17)(17)002)((1)	TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.C Art. 4.2 D Art. 4.6  Art. 4.6 - Demolizione bassi fabbricati nei cortili. Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte II)		

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		Λ2
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 37		HZ.

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147
Viale Sacerdote 20	PARTICELLE:	125-504-507

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	181	Superficie coperta	Mq.	181
Volume	Mc.	1900	Volume	Mc.	1900
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
_			AILLE GESUITAZIOTTI		%

ARI:

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMAT	Λ2	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	38	AZ
INDIRI770	FOGLIO DI MAPPA:	147	

505-506

%

Via Barotti 49

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	224	Superficie coperta	Mq.	214
Volume	Mc.	2355	Volume	Mc.	2325
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destillazioni		0/

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 D Art. 4.6	Art. 4.6 - Demolizione superfetazione interna al cortile

COMUNE DI FOSSANO ZONA NORMATIVA		TIVA	A2
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	39	AZ
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	
Via Falletti 36	PARTICELLE:	123	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	240	Superficie coperta	Mq.	240
Volume	Mc.	2300	Volume	Mc.	2300
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Elementi vincolati: l'androne e la facciata verso Via Falletti

COMUNE DI FOSSANO ZONA I		TIVA	A2
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	40	AZ
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	
Via Barotti 43	PARTICELLE:	124	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	110	Superficie coperta	Mq.	110
Volume	Mc.	1155	Volume	Mc.	1155
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Allie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A2	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 41		<b>A</b> 2
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	
Via Falletti 30	PARTICELLE:	122	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	102	Superficie coperta	Mq.	102
Volume	Mc.	1080	Volume	Mc.	1080
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Allie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		۸2
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	42	AZ

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147
Via Barotti - Via Falletti	PARTICELLE:	121 parte

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	400	Superficie coperta	Mq.	400
Volume	Mc.	3475	Volume	Mc.	3475
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalenti		R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Altre destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Elementi vincolati: la facciata su Via Falletti, il soffitto a volta a botte verso Via Falletti; la facciata su Via Barotti con obbligo di ripristino dell'altana all'ultimo piano; l'androne, i portici, la scala

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A2	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 42.1		AZ
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	

PARTICELLE:

121 parte

Via Barotti

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO		
Superficie coperta Mg. 126 Superficie coperta			Mq.	84	
Volume	Mc.	1040	Volume	Mc.	840
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 D Art. 4.6	Art. 4.6 - Demolizione superfetazioni e bassi fabbricati interni

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A2	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	43	AZ
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	
Via Falletti 24	PARTICELLE:	119	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	142	Superficie coperta	Mq.	142
Volume	Mc.	1460	Volume	Mc.	1460
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Elementi vincolati: ingresso e scala

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A2	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 44		AZ
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	
Via Falletti 20	PARTICELLE:	118	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	184	Superficie coperta	Mq.	184
Volume	Mc.	1891	Volume	Mc.	1891
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille desiliazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
D Art. 4.6 E.R.I Art. 4.7	Art. 4.6 - Demolizione superfetazioni interne

OVIEDITO DENTRO DI ORIGO	AREA BITINTERVENTO	70	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 45		
COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		A2

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147
Via Barotti 25	PARTICELLE:	120

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	320	Superficie coperta	Mq.	255
Volume	Mc.	2090	Volume	Mc.	1830
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
	•		Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :			
R.E.V Art. 4.3 D Art. 4.6	art. 4.3 - Elementi vincolati: l'androne, i portici, i loggiati e la scala. Art. 4.6 - Demolizione superfetazioni e bassi fabbricati interni			

COMUNE DI FOSSANO ZONA NORMATIVA			
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 46		A2
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	
Via Falletti 12	PARTICELLE:	116-599-600-	-601

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	222	Superficie coperta	Mq.	222
Volume	Mc.	2010	Volume	Mc.	2010
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			AILLE UESLITIAZIOTTI		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	

COMUNE DI FOSSANO ZONA NORMATIVA			A2
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 47		AZ
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	
Via Barotti	PARTICELLE:	117	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	165	Superficie coperta	Mq.	165
Volume	Mc.	1535	Volume	Mc.	1535
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A2	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	48	AZ
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	
Via Barotti 19	PARTICELLE:	115	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	280	Superficie coperta	Mq.	280
Volume	Mc.	2900	Volume	Mc.	2900
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Elementi vincolati:l'androne, i portici, i loggiati e le scale

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A2	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	49	AZ
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	
Via Falletti	PARTICELLE:	114	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	384	Superficie coperta	Mq.	384
Volume	Mc.	4250	Volume	Mc.	4250
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 60
_	•		AILLE DESUITAZIOTTI		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A2	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	50	AZ
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	
Via Barotti 7-9	PARTICELLE:	113	

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	155	Superficie coperta	Mq.	155
Volume	Mc.	1450	Volume	Mc.	1450
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 35
			Aitie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 E.R.I Art. 4.7	Art. 4.3 - Ripristino apertura vano scala su Via Barotti

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		۸2
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	51	AZ

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147
Via Barotti - Via Roma - Via Falletti	PARTICELLE:	111-112

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	1206	Superficie coperta	Mq.	1206
Volume	Mc.	13462	Volume	Mc.	13462
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 50
			Allie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.C Art. 4.2 R.E.V Art. 4.3 R.I Art. 4.4	art. 4.3 - Elementi vincolati: le facciate su Via Roma e Via Barotti, la facciata sud verso cortile, i portici, la scala. Art. 4.4 - Altezza di gronda mt.6,60. Inteso come recupero delle linee architettoniche originali ancora esistenti nelle parti soggette a R.E.V.

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A2	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	52	AZ
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	
Via Barotti 50-52	PARTICELLE:	126	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	150	Superficie coperta	Mq.	150
Volume	Mc.	1455	Volume	Mc.	1455
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
Aitie destinazio		Aille destillazioni		%	

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	

COMUNE DI FOSSANO	I FOSSANO ZONA NORMATIVA		Λ2
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	53	72

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147
Viale Sacerdote 28	PARTICELLE:	127-132 parte

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	76	Superficie coperta	Mq.	68
Volume	Mc.	475	Volume	Mc.	450
	DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO				
Destinazioni prevalen	ıti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Allie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 D Art. 4.6	Art. 4.6 - Demolizione superfetazioni nel cortile

COMUNE DI FOSSANO	COMUNE DI FOSSANO ZONA NORMATIVA		
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	54	A2
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	
Viale Sacerdote 30	PARTICELLE:	128	

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	50	Superficie coperta	Mq.	50
Volume	Mc.	500	Volume	Mc.	500
	DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO				
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
_			AILLE GESUITAZIOTTI		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		A2
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	55	<b>A</b> 2

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147
Via Cavour 57	PARTICELLE:	129-130-131-132 parte

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	105	Superficie coperta	Mq.	90
Volume	Mc.	780	Volume	Mc.	750
	DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO				
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			AILLE GESTILIAZIONI		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 D Art. 4.6	Art. 4.6 - Demolizione superfetazioni nel cortile

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		Λ2
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	56	72

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147
Via Barotti - Via Cavour	PARTICELLE:	133-134-135-136

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	355	Superficie coperta	Mq.	320
Volume	Mc.	3310	Volume	Mc.	3190
	DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO				
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
	•		Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 D Art. 4.6	Art. 4.6 - Demolizione superfetazioni interne al cortile

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A2	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	57	<b>A</b> 2
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	
Via Barotti 40	PARTICELLE:	137	

STIME ATTUALI			STIME	DI PROGETTO	
Superficie coperta	Mq.	130	Superficie coperta	Mq.	130
Volume	Mc.	1360	Volume	Mc.	1360
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aitie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Elementi vincolati: il portico e la scala.

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	۸2	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	58	HZ.

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147
Via Cavour 45	PARTICELLE:	138

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	205	Superficie coperta	Mq.	196
Volume	Mc.	1580	Volume	Mc.	1550
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			AILLE UESUITAZIOTTI		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 D Art. 4.6	Art. 4.3 - Elementi vincolati: l'androne e la scala. Art. 4.6 - Demolizione superfetazioni interne al cortile

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A2	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	59	<b>A</b> 2
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	
Via Barotti 36	PARTICELLE:	139	

STIME ATTUALI			STIME	DI PROGETTO	
Superficie coperta	Mq.	220	Superficie coperta	Mq.	220
Volume	Mc.	1600	Volume	Mc.	1600
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aitie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Art. 4.3 - Elementi vincolati: il portico esterno.

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A2	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	60	AZ
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	
Via Cavour 39	PARTICELLE:	140	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	265	Superficie coperta	Mq.	265
Volume	Mc.	2820	Volume	Mc.	2820
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aitie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Elementi vincolati: le facciate interne al cortile; i portici interni, i loggiati, la scala.

COMUNE DI FOSSANO ZONA NORMATIVA			A2
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	61	74
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	
Via Barotti 32	PARTICELLE:	142	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	230	Superficie coperta	Mq.	230
Volume	Mc.	2100	Volume	Mc.	2100
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 50
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 R.I Art. 4.4	Art. 4.3 - Elementi vincolati: il porticato e la scala. Art. 4.4 - Demolizione e ricostruzione con uguale altezza ingombro planimetrico

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		Λ2
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	62	AZ
INDIDIZZO	ECCLIC DI MADDA.	117	•

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147
Via Barotti	PARTICELLE:	484

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	180	Superficie coperta	Mq.	90
Volume	Mc.	540	Volume	Mc.	850
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 60
			Allie destinazioni	C3	% 100

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.I Art. 4.4 D Art. 4.6	Art. 4.4 - Altezza di gronda verso Via Barotti metri 9,80. Art. 4.6 - Demolizione porzione fabbricato interno al cortile

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	۸2	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	63	AZ
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	

PARTICELLE:

141

Via Cavour 35

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	300	Superficie coperta	Mq.	300
Volume	Mc.	2400	Volume	Mc.	2400
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 50
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Elementi vincolati: la facciata su Via Cavour, le facciate interne al cortile, l'androne e la scala

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	TIVA	۸2
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	64	AZ
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	

Via Barotti 26

STIME ATTUALI			STIME	E DI PROGETTO	
Superficie coperta	Mq.	220	Superficie coperta	Mq.	200
Volume	Mc.	1900	Volume	Mc.	1860
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalen	ti	R1	Altro doctinazioni	(COMP)	% 40

PARTICELLE:

Altre destinazioni

145

%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 D Art. 4.6	Art. 4.3 - Elementi vincolati: la facciata verso Via Barotti, i portici, l'androne, la scala. Art. 4.6 - Demolizione superfetazioni nel cortile

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		A2
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	64.1	AZ
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	
Via Barotti	PARTICELLE:	146	

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	170	Superficie coperta	Mq.	170
Volume	Mc.	1340	Volume	Mc.	1340
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altro doctinazioni	(COMP)	% 30
			Altre destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	
14.2.7. 744. 1.0	

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	TIVA	A2
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	65	AZ
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	
Via Cavour 27	PARTICELLE:	143	

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	395	Superficie coperta	Mq.	395
Volume	Mc.	4000	Volume	Mc.	4000
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altro doctinazioni	(COMP)	% 40
			Altre destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Elementi vincolati: la facciata su Via Cavour.

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		Λ2
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	66	AZ
INDIDIZZO	ECOLIO DI MADDA	4 4 7	

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147
Via Barotti 16	PARTICELLE:	150

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	462	Superficie coperta	Mq.	225
Volume	Mc.	3860	Volume	Mc.	2200
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	ıti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Allie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
D Art. 4.6 E.R.I Art. 4.7	Art. 4.6 - Demolizione copertura cortile interno. Art. 4.7 - In caso di richiesta di nuovo permesso di costruire o di interventi di cui all'art. 10 del D.P.R. 380/2001 con esclusione del mutamento di destinazione d'uso che è assentibile, l'altezza massima consentita sarà di metri 10,10

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A2	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	67	AZ
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	
Via Cavour 15-17	PARTICELLE:	148	

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	400	Superficie coperta	Mq.	400
Volume	Mc.	4080	Volume	Mc.	4080
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalenti		R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 50
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :			
R.E.V Art. 4.3	Art. 4.3 - elementi vincolati: i portici su Via Cavour			

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A2	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 68		
INDIDIZZO	ECOLIO DI MADDA	4 4 7	

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147
Via Cavour 9-13	PARTICELLE:	149

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	230	Superficie coperta	Mq.	200
Volume	Mc.	2020	Volume	Mc.	1850
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalenti		R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 40
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :			
R.E.V Art. 4.3 D Art. 4.6	Art. 4.3 - elementi vincolati: i portici su Via Cavour Demolizione porzione fabbricato nel cortile.	Art. 4.6 -		

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMAT	Λ2	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	69	AZ

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147
Via Barotti 12 - Via Cavour	PARTICELLE:	151

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	800	Superficie coperta	Mq.	600
Volume	Mc.	9270	Volume	Mc.	8070
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 50
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.I Art. 4.4 D Art. 4.6 E.R.I Art. 4.7	Art. 4.4 - Altezza di gronda verso Via Barotti mt. 9,80 Art. 4.6 - Demolizione bassi fabbricati e superfetazioni interne Art. 4.7 - In caso di richiesta di nuovo permesso di costruire o di interventi di cui all'art. 10 del D.P.R. 380/2001 con esclusione del mutamento di destinazione d'uso che è assentibile l'altezza dell'edificio verso Via Cavour sarà di mt. 10,10

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMAT	ΓΙVA	Λ2
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	70	AZ

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147
Via Barotti - Via Roma	PARTICELLE:	152-153

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	600	Superficie coperta	Mq.	570
Volume	Mc.	6100	Volume	Mc.	6000
	DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO				
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 50
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 D Art. 4.6	Art. 4.6 - Demolizione superfetazioni e vano scala interno al cortile

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMAT	TVA	Λ2
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	71	AZ

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147
Via Roma - Via Cavour	PARTICELLE:	154

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	952	Superficie coperta	Mq.	952
Volume	Mc.	11150	Volume	Mc.	11150
	DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO				
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 50
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.C Art. 4.2 E.R.I Art. 4.7	Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte II) e a vincolo art. 24 L.R. 56/77 per le facciate prospettanti Via Roma.

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A2	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	72	<b>A</b> 2
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	147	
Viale Sacerdote	PARTICELLE:	181-552	

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	444	Superficie coperta	Mq.	444
Volume	Mc.	3626	Volume	Mc.	3626
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		Λ2
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 73		AZ
11.10.10.1330		•	

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	0
Largo degli Eroi - Viale Bianco	PARTICELLE:	(F. 147) 53

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.		Superficie coperta	Mq.	
Volume	Mc.		Volume	Mc.	
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalen	ti	S	Altre destinazioni	(COMP)	% 10
			Allie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
V.C Art. 4.1	Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte II)

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	Λ2	
SVILUPPO CENTRO STORICO	STORICO AREA DI INTERVENTO		AJ
INDIRI770	FOGLIO DI MAPPA:	146	

PARTICELLE:

1-2-3-37

Via Roma 2-6

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	140	Superficie coperta	Mq.	140
Volume	Mc.	1430	Volume	Mc.	1430
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 35
			Aille destillazioni		0/_

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Elementi vincolati: la facciata verso Largo degli Eroi dovrà armonizzarsi con gli edifici limitrofi al fine di garantire un prospetto omogeneo verso il Bastione

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA	A3
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 2	AS
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA: 146	

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Largo degli Eroi	PARTICELLE:	4-5-385

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	270	Superficie coperta	Mq.	270
Volume	Mc.	2190	Volume	Mc.	2190
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 35
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Art. 4.3 - elementi vincolati: la facciata verso Largo degli Eroi; il portico

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		Λ2
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 4		7

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Via Roma 14 - Via S.Giovanni Bosco	PARTICELLE:	6

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO				
Superficie coperta	Mq.	710	Superficie coperta	Mq.	570	
Volume	Mc.	6120	Volume	Mc.	5815	
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO						
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 50	
	•		Aille destillazioni		%	

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :		
R.C Art. 4.2 R.I Art. 4.4 CONS Art.4.8	Art. 4.4 - Basso fabbricato nel cortile altezza mt. 3,00. Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte II)		

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		А3
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	5	AJ

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Via Ancina 1	PARTICELLE:	10-11

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	277	Superficie coperta	Mq.	180
Volume	Mc.	3120	Volume	Mc.	1765
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altro doctingationi	(COMP)	% 35
	•		Altre destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
D Art. 4.6 E.R.I Art. 4.7	Art. 4.6 - demolizione fabbricati verso il vicolo. Art. 4.7 - nel caso di richiesta di nuovo permesso di costruire o di interventi di cui all'art. 10 del D.P.R. 380/2001 con esclusione del mutamento di destinazione d'uso che è assentibile l'edificio dovrà avere un'altezza di gronda di mt. 9,80. La facciata verso Largo degli Eroi dovrà armonizzarsi con gli edifici limitrofi al fine di garantire un prospetto omogeneo verso il Bastione

COMUNE DI FOSSANO ZONA NORMATIVA			
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	6	A3
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via S. Giovanni Bosco 30	PARTICELLE:	338-364	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	174	Superficie coperta	Mq.	174
Volume	Mc.	1880	Volume	Mc.	1880
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 50
			Aitie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Elementi vincolati: i portici interni e verso via, la scala

COMUNE DI FOSSANO ZONA NORMATIVA			
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	7	A3
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via S. Giovanni Bosco 32	PARTICELLE:	8-9	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	220	Superficie coperta	Mq.	220
Volume	Mc.	2175	Volume	Mc.	2175
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 50
			Aitre destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 E.R.I Art. 4.7	Art. 4.3 - elementi vincolati: il passaggio verso il vicolo

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	А3	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	8	AJ
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via S. Giovanni Bosco 38	PARTICELLE:	12	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	331	Superficie coperta	Mq.	331
Volume	Mc.	3575	Volume	Mc.	3575
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 35
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Elementi vincolati: il portico verso Via S. G. Bosco

	COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA			Λ2
Ī	SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO		9	AJ
Ī	INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146		

173

Via Roma 30

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	778	Superficie coperta	Mq.	778
Volume	Mc.	9336	Volume	Mc.	9336
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 50
			Altre destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.C Art. 4.2	Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte II)

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	Λ2	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	10	
INDIRI77∩	EUCLIO DI MAPPA:	146	

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Via S. Giovanni Bosco 9	PARTICELLE:	172

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	698	Superficie coperta	Mq.	675
Volume	Mc.	7680	Volume	Mc.	7600
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 50
	•		Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.C Art. 4.2 R.E.V Art. 4.3 D Art. 4.6	Art. 4.6 - demolizione superfetazioni nel cortile. Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte II)

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	А3	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	11	AJ
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Roma 36	PARTICELLE:	174	

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	266	Superficie coperta	Mq.	266
Volume	Mc.	2790	Volume	Mc.	2790
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 50
			Aille destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Elementi vincolati: la scala, i portici, i saloni al primo piano

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		А3
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	12	AS

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Via Roma 42	PARTICELLE:	175-378-414-415

STIME ATTUALI			STIME	E DI PROGETTO	
Superficie coperta	Mq.	330	Superficie coperta	Mq.	330
Volume	Mc.	3490	Volume	Mc.	3650
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 50
_			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 R.I Art. 4.4	art. 4.3 - elementi vincolati: i portici, la scala e i loggiati. Art. 4.4 - altezza di gronda verso cortile mt. 6,80

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	А3	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	13	2
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Ancina 9	PARTICELLE:	176	

STIME ATTUALI			STIME	DI PROGETTO	
Superficie coperta	Mq.	436	Superficie coperta	Mq.	436
Volume	Mc.	2920	Volume	Mc.	2920
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 35
	•		Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 E.R.I Art. 4.7	art. 4.3 - elementi vincolati: l'androne e la scala

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	А3	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	14	2
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Roma 48	PARTICELLE:	182	

STIME ATTUALI			STIME	E DI PROGETTO	
Superficie coperta	Mq.	222	Superficie coperta	Mq.	210
Volume	Mc.	2400	Volume	Mc.	2360
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 50
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.C Art. 4.2 D Art. 4.6	Art. 4.6 - demolizione basso fabbricato interno e superfetazioni. Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte II)

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	А3	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	15	2
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Ricrosio 4	PARTICELLE:	181	

STIME ATTUALI			STIME	DI PROGETTO	
Superficie coperta	Mq.	307	Superficie coperta	Mq.	307
Volume	Mc.	2450	Volume	Mc.	2450
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 50
			Allie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Elementi vincolati: i portici, l'androne e la scala. La facciata dovrà armonizzarsi con il limitrofo prospetto su Via Roma della scheda 14

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A3	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	16	AJ
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Ricrosio 8-10	PARTICELLE:	180-351	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	300	Superficie coperta	Mq.	300
Volume	Mc.	2250	Volume	Mc.	2250
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 35
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Elementi vincolati: la scala

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		Λ2
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	17	43

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Via Ricrosio 16 - Via Ancina 17	PARTICELLE:	177-178-179-416

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	215	Superficie coperta	Mq.	190
Volume	Mc.	2150	Volume	Mc.	2075
	DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO				
Destinazioni prevalenti R1		Altre destinazioni	(COMP)	% 35	
	•		Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 D Art. 4.6	Art. 4.3 - elementi vincolati: il portale su Via Ancina e soprastante balcone. Art. 4.6 - demolizione bassi fabbricati nel cortile

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		Λ3
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	18	AJ

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Via Ricrosio angolo Via Ancina	PARTICELLE:	parte 183

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	410	Superficie coperta	Mq.	320
Volume	Mc.	3500	Volume	Mc.	3230
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 35
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :		
R.I Art. 4.4 D Art. 4.6	Art. 4.4 - altezza di gronda verso Via Ricrosio e Via Ancina mt. 9 larghezza di manica metri 7,00. Art. 4.6 - demoli: superfetazioni interne		

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		Λ3
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 18.1		AJ

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Via Roma 56 - Via Ricrosio	PARTICELLE:	parte 183

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	635	Superficie coperta	Mq.	630
Volume	Mc.	7000	Volume	Mc.	7000
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 50
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.C Art. 4.2 D Art. 4.6	Art. 4.6 - demolizione superfetazione interna al cortile

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A3	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	19	AJ
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Ancina	PARTICELLE:	186-325	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	255	Superficie coperta	Mq.	255
Volume	Mc.	2630	Volume	Mc.	2630
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 50
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Elementi vincolati: la scala

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	Λ2	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	20	AS
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	

188

Via Roma 68

STIME ATTUALI			STIME	DI PROGETTO	
Superficie coperta	Mq.	330	Superficie coperta	Mq.	316
Volume	Mc.	3200	Volume	Mc.	3150
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 50
			Aitie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Art. 4.3 - elementi vincolati: i portici, l'androne e la scala.
D Art. 4.6	Art. 4.6 - demolizione superfetazioni nel cortile

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	А3	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	21	2
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Roma 74	PARTICELLE:	189	

STIME ATTUALI			STIME	DI PROGETTO	
Superficie coperta	Mq.	187	Superficie coperta	Mq.	187
Volume	Mc.	2070	Volume	Mc.	2070
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 50
			Aitie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.C Art. 4.2	Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte II)

COMUNE DI FOSSANO ZONA NORMATIVA			A3
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	22	7
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Ancina	PARTICELLE:	187	

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	600	Superficie coperta	Mq.	600
Volume	Mc.	7500	Volume	Mc.	7500
	DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO				
Destinazioni prevaler	nti	S	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille desiliazioni	T4	% 100

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
CONS Art.4.8	

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		Λ3
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	23	AS

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Via Roma 78 - Via Ancina 33	PARTICELLE:	190-371-392-417

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	800	Superficie coperta	Mq.	710
Volume	Mc.	6420	Volume	Mc.	5700
	DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO				
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 50
	•		Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 R.I Art. 4.4 D Art. 4.6 E.R.I Art. 4.7	Art. 4.3 - elementi vincolati: la facciata verso Via Roma, i portici, gli androni. Art. 4.4 - altezza di gronda mt. 9,80. Art. 4.6 - demolizione porzione di fabbricato e superfetazioni interne al cortile

COMUNE DI FOSSANO ZONA NORMATIVA			
SVILUPPO CENTRO STORICO AREA DI INTERVE		24	AJ
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	

192

Via Roma 82

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	469	Superficie coperta	Mq.	469
Volume	Mc.	5600	Volume	Mc.	5600
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 50
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Art. 4.3 - elementi vincolati: le facciate su Via Roma e verso cortile, i portici, la scala e i loggiati interni

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		Λ2
SVILUPPO CENTRO STORICO ARE	A DI INTERVENTO	25	AJ

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Via Roma 88	PARTICELLE:	193-194-358

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	380	Superficie coperta	Mq.	364
Volume	Mc.	4040	Volume	Mc.	3600
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 50
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 R.I Art. 4.4 D Art. 4.6	Art. 4.3 - elementi vincolati: le facciate su Via Roma (con particolare attenzione all'affresco) e su cortile, i loggiati. Art. 4.4 - altezza di gronda mt. 6,80. Art. 4.6 - demolizione superfetazioni nel corti

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A3	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	26	AJ
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Ancina 37	PARTICELLE:	195	

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	242	Superficie coperta	Mq.	242
Volume	Mc.	1890	Volume	Mc.	1890
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			AILLE GESUITAZIOTTI		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Elementi vincolati: la scala e l'androne

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		Λ3
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	27	7

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Via Roma 94	PARTICELLE:	198-199-384-387-388

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	530	Superficie coperta	Mq.	500
Volume	Mc.	5470	Volume	Mc.	5350
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 50
	•		Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 D Art. 4.6	Art. 4.3 - elementi vincolati: la facciata su Via Roma e su Piazzetta B. Manfredi, i portici, la scala e l'androne. Art. 4.6 - demolizione superfetazioni interne.  Soggetto a vincolo art. 24 L.R. 56/77 per le facciate prospettanti Via Roma e P.zza Beppe Manfredi.

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	<b>A</b> 3	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 28		
INDIDIZZO	ECCLIC DI MADDA.	4.40	

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Via Roma 106	PARTICELLE:	200

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	98	Superficie coperta	Mq.	98
Volume	Mc.	1255	Volume	Mc.	1255
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 50
			Allie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Elementi vincolati: la facciata su Piazzetta B. Manfredi, i portici. Soggetto a vincolo art. 24 L.R. 56/77 per le facciate prospettanti P.zza Beppe Manfredi.

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		Λ2
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	29	73

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Via Roma 112 - Via Ancina 43	PARTICELLE:	197-372-394

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	525	Superficie coperta	Mq.	430
Volume	Mc.	4950	Volume	Mc.	4570
	DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO				
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 50
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 D Art. 4.6	Art. 4.3 - elementi vincolati: la facciata verso Piazzetta B. Manfredi, le facciate interne ai cortili, la scala con accesso dalla piazza. Art. 4.6 - demolizione copertura cortili. Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte II) e a vincolo art. 24 L.R. 56/77 per le facciate prospettanti P.zza Beppe Manfredi.

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		Λ2
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	30	AJ

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Piazzetta B. Manfredi - Via Garibaldi	PARTICELLE:	201

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	522	Superficie coperta	Mq.	522
Volume	Mc.	7570	Volume	Mc.	7570
	DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO				
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 100
	•		Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.C Art. 4.2	Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte II) e a vincolo art. 24 L.R. 56/77 per le facciate prospettanti P.zza Beppe Manfredi.

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	TIVA	Λ.4
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	1	<b>~</b> +
INDIRI770	FOGLIO DI MAPPA:	146	

389

Largo degli Eroi

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.		Superficie coperta	Mq.	
Volume	Mc.		Volume	Mc.	
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalen	nti	S	Altre destinazioni	(COMP)	% 100
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
V.C Art. 4.1 R.C Art. 4.2	Sono ammessi interventi assentiti dalla competente Soprintendenza.

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		Λ.1
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	2	A4

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Via S. G. Bosco - Via Boetti - Viale Alpi	PARTICELLE:	13-339-340

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	4195	Superficie coperta	Mq.	4195
Volume	Mc.	41720	Volume	Mc.	41720
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	S	Altre destinazioni	(COMP)	% 60
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.C Art. 4.2 R.E.V Art. 4.3 R.I Art. 4.4 D Art. 4.6	Obbligo di Piano di recupero. Art. 4.4 - nel caso di intervento pubblico è consentito derogare dai limiti di volumetria e superficie coperta in progetto nei limiti degli articoli 7 ed 8 p.1 D.I.M. 2 aprile 1968 N.1444 Art. 4.6 - demolizione porzione di fabbricati interni per recupero antica Via Bava

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A4	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	3	*
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Ancina 2	PARTICELLE:	171	•

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	242	Superficie coperta	Mq.	242
Volume	Mc.	2760	Volume	Mc.	2040
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aitie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
E.R.I Art. 4.7	In caso di richiesta di nuovo permesso di costruire o di interventi di cui all'art. 10 del D.P.R. 380/2001 con esclusione del mutamento di destinazione d'uso che è assentibile, il corpo di fabbrica attualmente a 4 piani dovrà essere ridotto a 3 piani f.t.

COMUNE DI FOSSANO ZONA NORMATIVA				
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	4	A4	
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146		
Via S. G. Bosco 15	PARTICELLE:	170		

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	384	Superficie coperta	Mq.	384
Volume	Mc.	3265	Volume	Mc.	3265
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 35
			Altre destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Elementi vincolati: i portici esterni ed interni, i loggiati, la scala e l'elemento trompe l'oil.

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		A4
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	5	A4
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	

169

Via Ancina 10-14

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	630	Superficie coperta	Mq.	614
Volume	Mc.	5800	Volume	Mc.	5700
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille desiliazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 D Art. 4.6	Art. 4.6 - demolizione superfetazioni interne al cortile

COMUNE DI FOSSANO ZONA NORMATIVA					
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	6	A4		
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146			
Via Thesauro 6	PARTICELLE:	168			

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	608	Superficie coperta	Mq.	608
Volume	Mc.	6260	Volume	Mc.	6260
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 35
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Elementi vincolati: i saloni al primo piano, l'androne e la scala

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A4	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	7	<b>A</b> 4
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Thesauro 8	PARTICELLE:	167	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	187	Superficie coperta	Mq.	160
Volume	Mc.	1300	Volume	Mc.	1220
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
	•		Aille destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :	
R.E.V Art. 4.3 D Art. 4.6	Art. 4.3 - elementi vincolati: l'androne e la scala. demolizione di porzione di fabbricato interno al cortile	Art.4.6 -

COMUNE DI FOSSANO	COMUNE DI FOSSANO ZONA NORMATIVA				
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	8	A4		
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146			
Via Thesauro 12	PARTICELLE:	350			

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	84	Superficie coperta	Mq.	70
Volume	Mc.	530	Volume	Mc.	460
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aitie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 D Art. 4.6	Art. 4.6 - demolizione porzione di fabbricato interno al cortile

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA	A4
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 9	A4
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA: 146	

Via Roma 5-7

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	400	Superficie coperta	Mq.	331
Volume	Mc.	2530	Volume	Mc.	2320
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalenti R1			Altro doctinazioni	(COMP)	% 30

PARTICELLE:

Altre destinazioni

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :	
R.E.V Art. 4.3 D Art. 4.6	Art. 4.3 - elementi vincolati: l'androne e la scala demolizione superfetazioni interne	Art. 4.6

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	TIVA	A4	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	10	<b>A</b> 4	
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146		
Via Thesauro 16	PARTICELLE:	164		

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	206	Superficie coperta	Mq.	200
Volume	Mc.	2100	Volume	Mc.	2080
	DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO				
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aitre destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :	
R.E.V Art. 4.3 D Art. 4.6	Art. 4.3 - elementi vincolati: la scala e i porticati interni. 4.6 - demolizione superfetazioni interne al cortile	Art.

COMUNE DI FOSSANO ZONA NORMATIVA		TIVA	A4
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	11	A4
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Bava S. Paolo	PARTICELLE:	165-324	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	212	Superficie coperta	Mq.	212
Volume	Mc.	1800	Volume	Mc.	1800
	DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO				
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :	
R.E.V Art. 4.3	Elementi vincolati: la scala	

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		A4
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 12		A4

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Via Bava S. Paolo 15	PARTICELLE:	162-163

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	610	Superficie coperta	Mq.	610
Volume	Mc.	3600	Volume	Mc.	3600
	DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO				
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 75
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :	
R.E.V Art. 4.3 E.R.I Art. 4.7	Art. 4.3 - elementi vincolati: l'androne, la scala, i porticati, i loggiati	

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		Λ.4
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 13		A4

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Via S. G. Bosco	PARTICELLE:	161

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	2153	Superficie coperta	Mq.	0
Volume	Mc.	32295	Volume	Mc.	0
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalenti		S	Altre destinazioni	(COMP)	% 0
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
	Art. 4.3 - elementi vincolati: la facciata verso Via Boetti e quella verso
R.C Art. 4.2	cortile. Art. 4.4 Volumetria e altezza nei termini articolo 7 ed 8 p.1
R.E.V Art. 4.3	D.I.M. 2 aprile 1968 N.1444 salvo l'altezza di gronda verso Via Bava S.
R.I Art. 4.4	Paolo che è fissata in mt. 6,50 Larghezza di manica dell'edificio mt.
D Art. 4.6	14.50 Altezza di gronda del corpo di fabbrica interno mt. 4,00 e
	larghezza di manica mt. 5,00. Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte II)

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	<b>A</b> 4	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	14	<b>A</b> 4
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Boetti 5	PARTICELLE:	159	

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	320	Superficie coperta	Mq.	320
Volume	Mc.	3380	Volume	Mc.	3380
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalenti		R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Elementi vincolati: la facciata verso Via Boetti, la facciata verso il cortile, i porticati, i loggiati, la scala. Demolizione tettoia sul basso fabbricato nel cortile

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	<b>A</b> 4	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	15	A4
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Alessandro Michelini	PARTICELLE:	357	

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	169	Superficie coperta	Mq.	90
Volume	Mc.	1060	Volume	Mc.	915
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalenti		R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	art. 4.3 - elementi vincolati: la facciata verso il cortile

COMUNE DI FOSSANO ZONA NORMATIVA					
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	16	A4		
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146			
Via Bava S. Paolo 22	PARTICELLE:	160			

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	380	Superficie coperta	Mq.	410
Volume	Mc.	3480	Volume	Mc.	3500
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalenti		R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 R.I Art. 4.4 D Art. 4.6	Art. 4.3 - elementi vincolati: la facciata verso cortile, l'androne, i porticati, i loggiati, la scala. Art. 4.4 - altezza di gronda max uguali a quelle esistenti su Via Bava S. Paolo. Larghezza di manica dell'edificio verso Via Bava metri 7,00 e verso Via Michelini mt. 6,00. Art. 4.6 - Demolizione bassi fabbricati interni.

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A4	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	17	A4
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Ancina 18-20 - Via Thesauro 7	PARTICELLE:	184	

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	425	Superficie coperta	Mq.	425
Volume	Mc.	4037	Volume	Mc.	4037
		DESTINAZIONI	D'USO IN PROGET	TO	
Destinazioni prevalenti		R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
	•		Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.C Art. 4.2	Elementi vincolati i porticati e la scala.

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A4	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	18	<b>+</b>
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Ancina 24	PARTICELLE:	185	

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	550	Superficie coperta	Mq.	495
Volume	Mc.	5650	Volume	Mc.	5495
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalenti R1		Altre destinazioni	(COMP)	% 30	
			Aille destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 D Art. 4.6	Art. 4.6 - demolizione bassi fabbricati nel cortile

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A4	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	19	<b>A</b> 4
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Ancina 30-32-36	PARTICELLE:	191-370-409	

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	544	Superficie coperta	Mq.	544
Volume	Mc.	4800	Volume	Mc.	4800
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalenti		R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.I Art. 4.4	Altezza max mt. 10,50

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A4	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	20	A4
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	•

207-208-209

Via Thesauro 22-24

STIME ATTUALI			STIME	DI PROGETTO	
Superficie coperta	Mq.	500	Superficie coperta	Mq.	560
Volume	Mc.	4405	Volume	Mc.	4813
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.C Art. 4.2 R.E.V Art. 4.3 R.I Art. 4.4	Art. 4.4 - altezza massima mt. 6,80, larghezza manica mt. 7,80

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	Λ./	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	21	
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	

Via Paya S. Boolo 25 20 DADTICELLE: 240	INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
VIA BAVA 3. FAOIO 25-25 PARTICELLE. 210	Via Bava S. Paolo 25-29	PARTICELLE:	210

STIME ATTUALI			STIME	DI PROGETTO	
Superficie coperta	Mq.	640	Superficie coperta	Mq.	624
Volume	Mc.	6630	Volume	Mc.	6580
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	(COMP)	Altre destinazioni	R1	% 40
			Aille desiliazioni	S	% 100

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.C Art. 4.2 D Art. 4.6	Art. 4.6 - demolizione superfetazioni interne al cortile.

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA	Λ.1	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 22	2	A4
INDIRI770	FOGLIO DI MAPPA 146		

206

Via Thesauro 30

STIME ATTUALI			STIME	DI PROGETTO	
Superficie coperta	Mq.	495	Superficie coperta	Mq.	495
Volume	Mc.	4800	Volume	Mc.	4800
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Elementi vincolati: gli androni e le scale. Demolizione superfetazione interne

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	Λ.4	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	23	A4
INDIRIZZO	EUCLIO DI MAPPA:	146	

212-213

Via Bava S. Paolo 26

STIME ATTUALI			STIME	DI PROGETTO	
Superficie coperta	Mq.	460	Superficie coperta	Mq.	450
Volume	Mc.	4115	Volume	Mc.	4115
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aitie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 D Art. 4.6	Art. 4.3 - elementi vincolati: il porticato, la scala e la facciata verso cortile relativa. Art. 4.6 - demolizione basso fabbricato nel cortile

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A4	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	24	A4
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	

214

Via Bava S. Paolo

STIME ATTUALI			STIME	DI PROGETTO	
Superficie coperta	Mq.	1180	Superficie coperta	Mq.	1165
Volume	Mc.	11500	Volume	Mc.	11460
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	S	Altre destinazioni	(COMP)	% 0
			Aille destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.C Art. 4.2 R.E.V Art. 4.3 D Art. 4.6 E.R.I Art. 4.7 V.P verde privato	Art. 4.6 - demolizione superfetazione interna al cortile. V.P obbligo di mantenimento del verde privato. Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte II)

	COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMAT	<b>A</b> 4	
Ī	SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	25	A4
	INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	

Via Ancina 38

STIME ATTUALI			STIME	E DI PROGETTO	
Superficie coperta	Mq.	331	Superficie coperta	Mq.	331
Volume	Mc.	3145	Volume	Mc.	3145
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destinazioni		%

PARTICELLE:

204

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
	Art. 4.6 - demolizione superfetazioni interne al cortile. Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte II)

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A4	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	26	<b>A</b> 4
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Ancina 42	PARTICELLE:	202	

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	354	Superficie coperta	Mq.	354
Volume	Mc.	4070	Volume	Mc.	4070
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 60
			Altre destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.C Art. 4.2	

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A4	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	27	A4
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	

203

Via Garibaldi 14

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	328	Superficie coperta	Mq.	290
Volume	Mc.	4340	Volume	Mc.	4205
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 60
			Altre destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :	
R.C Art. 4.2 D Art. 4.6	Art. 4.6 - demolizione fabbricato nel cortile. Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte II)	

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	Α4	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	28	A4
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	

205

Via Garibaldi 22

STIME ATTUALI			STIME	DI PROGETTO	
Superficie coperta	Mq.	1094	Superficie coperta	Mq.	1094
Volume	Mc.	13130	Volume	Mc.	13130
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 50
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Elementi vincolati: l'androne, i portici esterni ed interni, le scale, i saloni al 1° piano

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A4	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	29	A4
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Bava S. Paolo 44	PARTICELLE:	216-352	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	138	Superficie coperta	Mq.	138
Volume	Mc.	1314	Volume	Mc.	1314
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 50
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA	A4
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 29.1	<b>7</b> 4
INDIRI770	FOGLIO DI MAPPA 146	

217

Via Bava S. Paolo 44

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	200	Superficie coperta	Mq.	179
Volume	Mc.	2100	Volume	Mc.	2035
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 D Art. 4.6	Art. 4.3 - ripristino del portico verso Piazza XXVII Marzo, secondo le linee originali. Art. 4.6 - demolizione superfetazioni nel cortile

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A4	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	30	<b>A</b> 4
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Garibaldi 36	PARTICELLE:	218	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	262	Superficie coperta	Mq.	262
Volume	Mc.	2750	Volume	Mc.	2750
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 60
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.C Art. 4.2	Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte II)

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A4	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	31	A4
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	

220 parte-219

Via Boetti 11 - Via Garibaldi

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	65	Superficie coperta	Mq.	65
Volume	Mc.	360	Volume	Mc.	360
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 40
			Aitie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Elementi vincolati: la facciata verso Piazza XXVII Marzo

COMUNE DI FOSSANO	COMUNE DI FOSSANO ZONA NORMATIVA		Λ.4
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	31.1	A4
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	

parte 220

Via Garibaldi 42

STIME ATTUALI			STIME	DI PROGETTO	
Superficie coperta	Mq.	325	Superficie coperta	Mq.	325
Volume	Mc.	3410	Volume	Mc.	3410
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 40
			Aille destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Elementi vincolati: la facciata verso Piazza XXVII Marzo (in particolare l'affresco) e la scala

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		A4
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	32	A4
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Garibaldi 54	PARTICELLE:	222	

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	100	Superficie coperta	Mq.	100	
Volume	Mc.	1050	Volume	Mc.	1050	
	DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 60	
			Aitie destinazioni		%	

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		A4
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	32.1	A4
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Garibaldi 52	PARTICELLE:	221	

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	55	Superficie coperta	Mq.	55
Volume	Mc.	580	Volume	Mc.	580
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 60
			Aille destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.C Art. 4.2	Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte II)

COMUNE DI FOSSANO ZONA NORMATIVA		ΓΙVΑ	۸۶
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	1	AS

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Via Monfalcone 1 - Via Boetti 2	PARTICELLE:	15-18

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	480	Superficie coperta	Mq.	480	
Volume	Mc.	6336	Volume	Mc.	6336	
	DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30	
			Aille destillazioni		%	

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
E.R.I Art. 4.7 V.P verde privato	V.P obbligo di mantenimento del verde privato

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		۸۶
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 2		A5

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Via Monfalcone 5	PARTICELLE:	382

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	400	Superficie coperta	Mq.	460
Volume	Mc.	3180	Volume	Mc.	3770
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalenti		R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.I Art. 4.4	Altezza di gronda max non superiore all'esistente. Obbligo di piano di recupero

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		A5
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	3	AS
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Boetti	PARTICELLE:	20-21-341	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	190	Superficie coperta	Mq.	190
Volume	Mc.	1600	Volume	Mc.	1600
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalenti		R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A5	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 4		
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Monfalcone 9	PARTICELLE:	22	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	103	Superficie coperta	Mq.	103
Volume	Mc.	803	Volume	Mc.	803
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalenti		R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
E.R.I Art. 4.7	

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A5	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	5	AS
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Boetti 18	PARTICELLE:	366	

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	71	Superficie coperta	Mq.	71
Volume	Mc.	710	Volume	Mc.	710
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalenti		R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :				
R.E.V Art. 4.3	Mantenere l'unitarietà di facciata con il prospetto su Via Boetti della scheda 6				

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A5	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	6	2
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Boetti 26	PARTICELLE:	24-342	

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	55	Superficie coperta	Mq.	55
Volume	Mc.	565	Volume	Mc.	565
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalenti		R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
	•		Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 D Art. 4.6	Art. 4.6 - demolizione superfetazioni interne al cortile Mantenere l'unitarietà di facciata con il prospetto su Via Boetti della scheda 5

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A5	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	7	7
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Boetti 24	PARTICELLE:	365	

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	52	Superficie coperta	Mq.	52
Volume	Mc.	520	Volume	Mc.	520
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalenti		R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
Al		AILLE DESUITAZIONI		%	

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A5	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	8	AJ
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via S. G. Bosco 52	PARTICELLE:	25-407	

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	160	Superficie coperta	Mq.	160
Volume	Mc.	1648	Volume	Mc.	1648
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalenti		R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Allie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Elementi vincolati: il loggiato all'ultimo piano, i portici

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A5	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	9	7
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Monfalcone	PARTICELLE:	23	

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	123	Superficie coperta	Mq.	123
Volume	Mc.	1255	Volume	Mc.	1255
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalenti		R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
E.R.I Art. 4.7	

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A5	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	10	7
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Monfalcone	PARTICELLE:	386-411	

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	65	Superficie coperta	Mq.	65
Volume	Mc.	400	Volume	Mc.	400
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalenti		R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 D Art. 4.6	Art. 4.3 - elementi vincolati: la facciata su Via Monfalcone.

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A5	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	11	AS
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via S. G. Bosco 60-62	PARTICELLE:	27	

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	72	Superficie coperta	Mq.	72
Volume	Mc.	756	Volume	Mc.	756
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Elementi vincolati: la facciata su Via Monfalcone

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A5	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	12	AS
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via S. Giovanni Bosco 58	PARTICELLE:	26	

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	76	Superficie coperta	Mq.	86
Volume	Mc.	465	Volume	Mc.	500
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 D Art. 4.6	

COMUNE DI FOSSANO ZONA NORMATIVA			A5
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	13	73
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Cervaria 7	PARTICELLE:	41-42-363	

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	432	Superficie coperta	Mq.	344
Volume	Mc.	3024	Volume	Mc.	2408
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 35
			Allie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :	
D Art. 4.6 E.R.I Art. 4.7 V.P verde privato	Art.4.6 - demolizione basso fabbricato su Viale Alpi - obbligo di mantenimento verde privato	V.P.

COMUNE DI FOSSANO ZONA NORMATIVA			A5
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	14	AS
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Monfalcone	PARTICELLE:	40	

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	110	Superficie coperta	Mq.	100
Volume	Mc.	935	Volume	Mc.	910
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aitie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 D Art. 4.6	Art. 4.6 - demolizione basso fabbricato

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A5	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	15	AJ
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	

35-36-38-39

Via Monfalcone 6

STIME ATTUALI			STIME	DI PROGETTO	
Superficie coperta	Mq.	100	Superficie coperta	Mq.	100
Volume	Mc.	720	Volume	Mc.	720
	DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO				
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	L'intervento della scheda,sebbene possa attuarsi per mezzo di più pratiche edilizie, dovrà mantenere l'unitarità di prospetto verso Via Monfalcone.

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A5	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	16	AJ
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	

30-32-33-34

Via Cervaria

STIME ATTUALI			STIME	DI PROGETTO	
Superficie coperta	Mq.	260	Superficie coperta	Mq.	195
Volume	Mc.	1500	Volume	Mc.	1100
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 D Art. 4.6	Art. 4.6 - demolizione porzione di fabbricato

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A5	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	17	AJ
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Cervaria 19	PARTICELLE:	29	

STIME ATTUALI			STIME	DI PROGETTO	
Superficie coperta	Mq.	77	Superficie coperta	Mq.	77
Volume	Mc.	800	Volume	Mc.	500
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
Aille desti		AILLE GESTILIAZIONI		%	

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
E.R.I Art. 4.7	In caso di richiesta di nuovo permesso di costruire o di interventi di cui all'art. 10 del D.P.R. 380/2001, con esclusione del mutamento di destinazione d'uso che è sempre assentibile, la costruzione dovrà avere altezza di gronda di mt. 6,50

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A5	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	18	AJ
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	

31

Via Monfalcone 18

STIME ATTUALI			STIME	DI PROGETTO	
Superficie coperta	Mq.	166	Superficie coperta	Mq.	156
Volume	Mc.	1045	Volume	Mc.	1015
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aitie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 D Art. 4.6	Art. 4.6 - demolizione superfetazioni nel cortile

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		۸5
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 19		AJ

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Via Monfalcone 22 - Via Cervaria 25	PARTICELLE:	28

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	400	Superficie coperta	Mq.	400
Volume	Mc.	3610	Volume	Mc.	3610
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Allie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Art. 4.3 - elementi vincolati: le due scale e i loggiati.
D Art. 4.6	E' preclusa la copertura del terrazzo.

COMUNE DI FOSSANO ZONA NORMATIVA				
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	20	A5	
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146		
Viale Alpi 11 - Via Cervaria 2	PARTICELLE:	parte 45		

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	215	Superficie coperta	Mq.	215
Volume	Mc.	2215	Volume	Mc.	2215
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 65
			Aitie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 V.P verde privato	V.P obbligo di mantenimento del verde privato

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	TIVA	A5
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	21	73
INDIRI770	FOGLIO DI MAPPA:	146	

parte 45

Via Sarmatoria - Via Cervaria

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	254	Superficie coperta	Mq.	232
Volume	Mc.	1081	Volume	Mc.	1600
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 65
			Aitie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.I Art. 4.4	Obbligo di piano di recupero. Altezza max di gronda mt. 6,80

COMUNE DI FOSSANO ZONA NORMATIVA			A5
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 21 bis		7
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Cervaria	PARTICELLE:	parte 45	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	85	Superficie coperta	Mq.	85
Volume	Mc.	595	Volume	Mc.	595
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
CONS Art.4.8	

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	ZONA NORMATIVA		
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	22	A5	
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146		
Via Cervaria 8	PARTICELLE:	46		

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	87	Superficie coperta	Mq.	87
Volume	Mc.	715	Volume	Mc.	715
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destinazioni		%

PRESCRIZIONI PARTICOLARI :

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A5	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	23	AS
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Cervaria 16	PARTICELLE:	47	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	175	Superficie coperta	Mq.	175
Volume	Mc.	1855	Volume	Mc.	1140
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 35
			Aitre destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
E.R.I Art. 4.7	In caso di richiesta di nuovo permesso di costruire o di interventi di cui all'art. 10 del D.P.R. 380/2001, con esclusione del mutamento di destinazione d'uso che è sempre assentibile, la costruzione dovrà avere un'altezza di mt. 6,50

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A5	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 24		AJ
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Sarmatoria 5	PARTICELLE:	48	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	144	Superficie coperta	Mq.	144
Volume	Mc.	1165	Volume	Mc.	1165
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 50
			Aille destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
E.R.I Art. 4.7	

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A5	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	25	AS
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Cervaria 26	PARTICELLE:	50	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	114	Superficie coperta	Mq.	114
Volume	Mc.	740	Volume	Mc.	740
	DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO				
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altro doctinazioni	(COMP)	% 30
	•		Altre destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A5	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	26	AS
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Cervaria	PARTICELLE:	51	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	33	Superficie coperta	Mq.	33
Volume	Mc.	335	Volume	Mc.	335
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalenti		R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Allie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	

COMUNE DI FOSSANO	TIVA	A5	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	27	7
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	

52

Via S. G. Bosco 72

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	110	Superficie coperta	Mq.	100
Volume	Mc.	1020	Volume	Mc.	1020
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aitie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 D Art. 4.6	Art. 4.6 - demolizione terrazzo interno al cortile

COMUNE DI FOSSANO ZONA NORMATIVA					
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	28	<b>A5</b>		
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146			
Via S. G. Bosco 74	PARTICELLE:	53			

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	198	Superficie coperta	Mq.	198
Volume	Mc.	1900	Volume	Mc.	1900
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aitie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Elementi vincolati: la facciata verso Piazza S. Filippo

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A5	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	29	AS
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Sarmatoria	PARTICELLE:	49	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	52	Superficie coperta	Mq.	52
Volume	Mc.	415	Volume	Mc.	415
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalenti		R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aitre destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A5	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	30	AJ
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Garibaldi 148	PARTICELLE:	66-69	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	637	Superficie coperta	Mq.	637
Volume	Mc.	5768	Volume	Mc.	5768
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altro dostinazioni (COMP)		% 100
			Altre destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 E.R.I Art. 4.7 V.P verde privato	V.P Obbligo di mantenimento verde privato

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		A5
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	31	AS
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	

Via Garibaldi 142

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	175	Superficie coperta	Mq.	151
Volume	Mc.	1783	Volume	Mc.	1530
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destillazioni		%

PARTICELLE:

84-367 parte

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 D Art. 4.6	Art. 4.6 - demolizione fabbricato interno e superfetazioni

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		۸۶
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	32	AS

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Via Sarmatoria	PARTICELLE:	68

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	170	Superficie coperta	Mq.	135
Volume	Mc.	1200	Volume	Mc.	1100
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 50
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :	
R.E.V Art. 4.3 D Art. 4.6	Art. 4.3 - elementi vincolati: le facciate verso cortile demolizione copertura cortile	Art. 4.6

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		A5
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	33	73
INDIRI770	FOGLIO DI MAPPA:	146	

63-65

Via Sarmatoria

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	162	Superficie coperta	Mq.	162	
Volume	Mc.	1005	Volume	Mc.	1005	
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO						
Destinazioni prevalenti		R1 ,	Altre destinazioni (COMP)		% 30	
			Aitie destinazioni		%	

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Elementi vincolati: le facciate verso cortile e verso Via Sarmatoria

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A5	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	34	AS
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Garibaldi 136	PARTICELLE:	parte 367	

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	160	Superficie coperta	Mq.	160
Volume	Mc.	1370	Volume	Mc.	1370
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalenti		R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A5	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	35	7
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Garibaldi 132	PARTICELLE:	61-62	

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	96	Superficie coperta	Mq.	96
Volume	Mc.	670	Volume	Mc.	670
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalenti		R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Elementi vincolati: il portico

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A5	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	36	2
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Sarmatoria	PARTICELLE:	58	

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	362	Superficie coperta	Mq.	362
Volume	Mc.	2540	Volume	Mc.	2540
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalenti		R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Allie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
	Elementi vincolati: la facciata verso Via Sarmatoria, i loggiati, i porticati e le facciate verso cortile, la scala.

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A5	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	37	AJ
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via S. G. Bosco 80	PARTICELLE:	54	

STIME ATTUALI			STIME	E DI PROGETTO	
Superficie coperta	Mq.	72	Superficie coperta	Mq.	72
Volume	Mc.	760	Volume	Mc.	760
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Elementi vincolati: le facciate verso Via Sarmatoria e verso Via S. G. Bosco.

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A5	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	38	AS
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via S. G. Bosco 80	PARTICELLE:	55	

STIME ATTUALI			STIME	DI PROGETTO	
Superficie coperta	Mq.	50	Superficie coperta	Mq.	50
Volume	Mc.	525	Volume	Mc.	525
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalenti		R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Elementi vincolati: la facciata verso Via S. G. Bosco.

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	۸5	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	39	AS

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Garibaldi 114-124	PARTICELLE:	57-59-60-343-344-412	

STIME ATTUALI			STIME	DI PROGETTO	
Superficie coperta	Mq.	360	Superficie coperta	Mq.	349
Volume	Mc.	2270	Volume	Mc.	2270
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalenti		R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Art. 4.3 - elementi vincolati: i portici su Via Garibaldi.
D Art. 4.6	Art. 4.6 - demolizione terrazzo

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A5	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	40	AS
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via S. G. Bosco 84	PARTICELLE:	56	

STIME ATTUALI			STIME	DI PROGETTO	
Superficie coperta	Mq.	149	Superficie coperta	Mq.	149
Volume	Mc.	1565	Volume	Mc.	1565
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalenti		R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 35
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		A5
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 41		

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Via Garibaldi	PARTICELLE:	72, 70 parte, 77 parte

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	170	Superficie coperta	Mq.	430
Volume	Mc.	595	Volume	Mc.	3100
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalenti S		Altre destinazioni	(COMP)	% 0	
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :		
R.I Art. 4.4	Altezza massima mt. 9,00 Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte III)		

SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 42		AJ
COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		A5

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Via Garibaldi 71	PARTICELLE:	77-78-83

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	440	Superficie coperta	Mq.	440
Volume	Mc.	4580	Volume	Mc.	4580
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalenti		S	Altre destinazioni	(COMP)	% 50
			Allie destinazioni	R1	% 50

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
V.C Art. 4.1 R.C Art. 4.2 R.E.V Art. 4.3 E.R.I Art. 4.7 V.P verde privato	Obbligo di piano di recupero. Art. 4.3 - Elementi vincolati le facciate verso il Sagrato della Chiesa di S. Giovanni V.P obbligo di mantenimento verde privato. Soggetto vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte II e Parte III)

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		A5
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	42.1	AS
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Garibaldi	PARTICELLE:	70	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	235	Superficie coperta	Mq.	235
Volume	Mc.	1475	Volume	Mc.	1475
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aitie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
E.R.I Art. 4.7	Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte III)

COMUNE DI FOSSANO	ANO ZONA NORMATIVA		A5
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	43	7
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via S. G. Bosco	PARTICELLE:	79-80	

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	119	Superficie coperta	Mq.	119
Volume	Mc.	1240	Volume	Mc.	1240
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aitie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte III)

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A5	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	44	2
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via S. G. Bosco 90	PARTICELLE:	81	

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	61	Superficie coperta	Mq.	61
Volume	Mc.	595	Volume	Mc.	595
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille desiliazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte III)

	COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		Λ5
Ī	SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	45	AJ
ſ	INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA: 14	46	

82

Via S. G. Bosco 92

STIME ATTUALI			STIME	E DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	79	Superficie coperta	Mq.	79	
Volume	Mc.	775	Volume	Mc.	775	
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO						
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 35	
			Aitre destinazioni		%	

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :		
R.C Art. 4.2	Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte II e Parte III)		

COMUNE DI FOSSANO ZONA NORMATIVA			A5
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	46	AS
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via S. G. Bosco	PARTICELLE:	84	

STIME ATTUALI		STIME	ME DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	130	Superficie coperta	Mq.	130
Volume	Mc.	780	Volume	Mc.	780
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 50
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte III)

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	47	<b>A5</b>

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Via S. G. Bosco	PARTICELLE:	74, 75, 76 parte

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO		
Superficie coperta Mq. 348 Superficie coperta Mq.		1000			
Volume	Mc. 1565 Volume Mc. 40		4000		
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalenti		S	Altre destinazioni	(COMP)	% 0
			AILLE DESUITAZIONI		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.I Art. 4.4 V.P verde privato R.C. – restauro conservativo	Obbligo di piano di recupero. Art. 4.4 - altezza max in gronda mt. 7,00 V.P obbligo di sistemazione di una porzione a verde privato. R.C. –complesso catastalmente identificato al N.C.T. al Fg. 146 n. 75

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		A5
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	47.1	AS

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Viale Mellano 1	PARTICELLE:	72 parte, 73, 76 parte e 77 parte

STIME ATTUALI			STIME	E DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	1000	Superficie coperta	Mq.	1000	
Volume	Mc.	13000	Volume	Mc.	13000	
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO						
Destinazioni prevaler	nti	S	Altre destinazioni	(COMP)	% 0	
			Aille destinazioni		%	

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
E.R.I Art. 4.7 V.P verde privato	Obbligo di piano di recupero. V.P obbligo di sistemazione di una porzione a verde privato Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte III)

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A5	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	48	AS
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Boetti 34	PARTICELLE:	150	

STIME ATTUALI			STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	161	Superficie coperta	Mq.	130	
Volume	Mc.	1175	Volume	Mc.	1150	
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO						
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30	
			Aitie destinazioni		%	

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 D Art. 4.6	Art. 4.6 - demolizione superfetazioni interne al cortile

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		۸۶
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	49	AJ

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Via Boetti, Via Monfalcone, Via S. G. Bosco	PARTICELLE:	149-151-152

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	844	Superficie coperta	Mq.	810
Volume	Mc.	6920	Volume	Mc.	6850
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalenti		R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
	•		Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 D Art. 4.6 E.R.I Art. 4.7	Art. 4.3 - elementi vincolati: il pozzo interno al cortile. I prospetti dovranno mantenere l'unitarietà di facciata, sebbene si possa intervenire nella scheda per parti Art. 4.6 - demolizione bassi fabbricati e superfetazioni interne al cortile

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A5	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	50	73
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	

154

Via Boetti 44

STIME ATTUALI			STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	313	Superficie coperta	Mq.	293	
Volume	Mc.	3080	Volume	Mc.	3020	
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO						
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30	
			Aitie destinazioni		%	

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :	
R.E.V Art. 4.3 D Art. 4.6	Art. 4.3 - elementi vincolati: l'androne e la scala. demolizione superfetazioni interne al cortile	Art. 4.6 -

COMUNE DI FOSSANO ZONA NORMATIVA		A5	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	51	AJ
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Monfalcone 33	PARTICELLE:	153-369	

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	160	Superficie coperta	Mq.	160
Volume	Mc.	1090	Volume	Mc.	1090
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille desiliazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Demolizione superfetazioni interne

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A5	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 52		AS
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Boetti 46-48	PARTICELLE:	155	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	132	Superficie coperta	Mq.	132
Volume	Mc.	965	Volume	Mc.	965
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A5	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	53	7
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Monfalcone	PARTICELLE:	156	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	182	Superficie coperta	Mq.	182
Volume	Mc.	1090	Volume	Mc.	1090
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Allie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A5	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 54		7
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Boetti 54	PARTICELLE:	158	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	100	Superficie coperta	Mq.	100
Volume	Mc.	870	Volume	Mc.	870
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		A5
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	55	AS
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Michelini 6	PARTICELLE:	157	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	181	Superficie coperta	Mq.	181
Volume	Mc.	1755	Volume	Mc.	1755
	DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO				
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
CONS Art.4.8	

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		A5
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	56	AS
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Monfalcone 26	PARTICELLE:	147-148	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	118	Superficie coperta	Mq.	118
Volume	Mc.	765	Volume	Mc.	765
	DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO				
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		۸۶
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 57		AJ

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Via Monfalcone 24	PARTICELLE:	141-142-144

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	165	Superficie coperta	Mq.	165
Volume	Mc.	1650	Volume	Mc.	1650
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 D Art. 4.6	Art. 4.3 - elementi vincolati: la facciata adiacente Piazza S. Filippo, l'ingresso pedonale, la scala.

COMUNE DI FOSSANO	COMUNE DI FOSSANO ZONA NORMATIVA		
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 58		A5
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Cervaria 29	PARTICELLE:	146	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	151	Superficie coperta	Mq.	151
Volume	Mc.	1365	Volume	Mc.	1365
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aitie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Demolizione superfetazioni verso Piazza S. Filippo

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		<b>A</b> 5
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	59	AS
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Cervaria 33-35	PARTICELLE:	143-145	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	52	Superficie coperta	Mq.	52
Volume	Mc.	390	Volume	Mc.	390
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			AILLE UESLITIAZIOTTI		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	

COMUNE DI FOSSANO	MUNE DI FOSSANO ZONA NORMATIVA		
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	60	A5
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Monfalcone - Piazza S. Filippo	PARTICELLE:	139	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	146	Superficie coperta	Mq.	126
Volume	Mc.	900	Volume	Mc.	820
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 100
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :		
R.E.V Art. 4.3 D Art. 4.6	Art. 4.6 - demolizione basso fabbricato interno al cortile		
	In caso di destinazione d'uso dell'intervento a funzione turistico- ricettiva con una percentuale pari ad almeno il 65 % della volumetria complessiva, è consentita la copertura temporanea del cortile condizionata al rispetto delle seguenti prescrizioni: - ripristino del cortile originario in caso di mutamento d'uso in contrasto con il 1° paragrafo.		

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		A5
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	61	7
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Monfalcone - Via Cervaria	PARTICELLE:	138	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	60	Superficie coperta	Mq.	60
Volume	Mc.	380	Volume	Mc.	380
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMAT	ΓΙVΑ	A5
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	62	73

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Via Cervaria - Via Ambrogio - Via Monfalcone	PARTICELLE:	136-137

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	87	Superficie coperta	Mq.	87
Volume	Mc.	750	Volume	Mc.	750
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalenti		R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			AILLE DESUITAZIONI		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :				
R.E.V Art. 4.3	Elementi vincolati: la facciata su Via Cervaria e su Vicolo Ambrogio				

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A5	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	63	AJ
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	

134

Via Monfalcone 42

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	55	Superficie coperta	Mq.	55
Volume	Mc.	590	Volume	Mc.	590
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalenti		R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aitie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :				
R.E.V Art. 4.3	Art. 4.3 - elementi vincolati: la facciata verso cortile, i loggiati e i porticati.				

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A5		
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	64	AS	
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146		
Via Cervaria 53	PARTICELLE:	135		

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	54	Superficie coperta	Mq.	54
Volume	Mc.	555	Volume	Mc.	555
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalenti		R1	Altre destinazioni (COMP)	(COMP)	% 30
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	<b>A</b> 5	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	65	
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	

133-417

Via Monfalcone 44 - Via Cervaria 57

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	130	Superficie coperta	Mq.	130
Volume	Mc.	975	Volume	Mc.	975
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalenti R1 Alt		R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
		Aille desiliazioni		%	

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A5	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	66	AJ
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Cervaria 59	PARTICELLE:	132	

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	44	Superficie coperta	Mq.	44
Volume	Mc.	300	Volume	Mc.	300
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Allie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A5	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	67	AS
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Cervaria 61	PARTICELLE:	131	

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	52	Superficie coperta	Mq.	52
Volume	Mc.	330	Volume	Mc.	330
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			AILLE UESLITIAZIOTTI		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A5	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	68	AJ
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Michelini 14	PARTICELLE:	129-130	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	80	Superficie coperta	Mq.	80
Volume	Mc.	400	Volume	Mc.	400
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aitie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Elementi vincolati: la facciata verso Via Michelini (con particolare riferimento all'affresco)

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMAT	A5	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	69	AJ

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Via Garibaldi 65 - Via S. G. Bosco 49	PARTICELLE:	123-124

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	130	Superficie coperta	Mq.	130
Volume	Mc.	1340	Volume	Mc.	1340
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 45
	•		Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
CONS Art. 4.8	Art. 4.6 - demolizione superfetazioni interne Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte III) e a vincolo art. 24 L.R. 56/77 per le facciate prospettanti Via Garibaldi.

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A5	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	70	AJ
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	•

121-122-356

Via Villamirana 3

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	280	Superficie coperta	Mq.	240
Volume	Mc.	2660	Volume	Mc.	2500
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :		
D Art. 4.6 R.E.V Art. 4.3	Art. 4.6 - demolizione copertura cortile Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte III)		

COMUNE DI FOSSANO	COMUNE DI FOSSANO ZONA NORMATIVA		
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	71	A5
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Garibaldi 61	PARTICELLE:	120	

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	220	Superficie coperta	Mq.	220
Volume	Mc.	1475	Volume	Mc.	1475
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Elementi vincolati: la facciata verso Via Garibaldi Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte III) e a vincolo art. 24 L.R. 56/77 per le facciate prospettanti Via Garibaldi.

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		۸۶
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 72		A5

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Via Garibaldi	PARTICELLE:	113-114 - 115 parte

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	56	Superficie coperta	Mq.	56	
Volume	Mc.	420	Volume	Mc.	420	
	DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30	
			Aille destinazioni		%	

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Soggetto vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte III) e a vincolo art. 24 L.R. 56/77 per le facciate prospettanti Via Garibaldi.

COMUNE DI FOSSANO ZONA NORMATIVA		TIVA	A5
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	73	
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	

112

Via Ambrogio - Via Garibaldi

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	273	Superficie coperta	Mq.	273
Volume	Mc.	2875	Volume	Mc.	2875
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aitre destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 E.R.I Art. 4.7	Soggetto vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte III) e a vincolo art. 24 L.R. 56/77 per le facciate prospettanti Via Garibaldi.

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		A5
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	74	7

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Via Villamirana	PARTICELLE:	115-116-117-118-119 - 355

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO				
Superficie coperta	Mq.	310	Superficie coperta	Mq.	310	
Volume	Mc.	2290	Volume	Mc.	2290	
	DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	tinazioni prevalenti		Altra dactinazioni	(COMP)	% 35	
			Altre destinazioni		%	

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :		
R.E.V Art. 4.3	Mantenere l'unitarietà di facciata della scheda. Soggetto vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte III)		

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		A5
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	75	AS

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Via S. G. Bosco - Via Villamirana	PARTICELLE:	85-86-8788-92-374- 375-376-377-418-419

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	870	Superficie coperta	Mq.	745
Volume	Mc.	5550	Volume	Mc.	5050
	DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO				
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altro doctinazioni	(COMP)	% 30
			Allie destinazioni	Altre destinazioni	

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 D Art. 4.6	Art. 4.6 - demolizione porzioni di fabbricato e superfetazioni nei cortili Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte III)

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		Λ5
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	76	AJ

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Via Villamirana 16-18	PARTICELLE:	93-329-346

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO				
Superficie coperta	Mq.	350	Superficie coperta	Mq.	350	
Volume	Mc.	2290	Volume	Mc.	2290	
	DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30	
			Aille destillazioni		%	

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 CONS Art.4.8 V.P verde privato	V.P obbligo di matenimento verde privato Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte III)

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A5	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	77	AJ
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Manacorda 4	PARTICELLE:	94	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	290	Superficie coperta	Mq.	260
Volume	Mc.	2910	Volume	Mc.	2730
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 D Art. 4.6	Art. 4.6 - demolizione bassi fabbricati e superfetazioni interne Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte III)

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	TIVA	۸۶
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	78	AJ
INDIDIZZO	EGGLIG BLAARBRA	4.40	

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Via Manacorda 6	PARTICELLE:	95 parte

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	190	Superficie coperta	Mq.	145
Volume	Mc.	1250	Volume	Mc.	1040
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
	•		Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 D Art. 4.6 V.P verde privato	Art. 4.6 - demolizione di porzione di fabbricato nel cortile V.P obbligo di mantenimento verde privato. Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte III)

COMUNE DI FOSSANO ZONA NORMATIVA			A5
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	79	AS
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Viale Mellano 7	PARTICELLE:	95 parte	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	88	Superficie coperta	Mq.	88
Volume	Mc.	570	Volume	Mc.	570
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aitie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte III)

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		A5
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 80		AS

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Via S. G. Bosco 71	PARTICELLE:	89-90 parte- 348 parte

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	200	Superficie coperta	Mq.	250
Volume	Mc.	800	Volume	Mc.	1000
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
_			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :		
R.I Art. 4.4 V.P verde privato	R.I. altezza max in gronda mt. 6,30 V.P. obbligo di mantenimento verde privato Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte III)		

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		۸۶
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 81		Ao

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Via S. G. Bosco 73 - Viale Mellano	PARTICELLE:	408

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	165	Superficie coperta	Mq.	165
Volume	Mc.	1040	Volume	Mc.	1040
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			AILLE DESUITAZIOTTI		%

TIPI DI INTERVENTO PRESCRIZIONI PARTICOLARI :	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :		
E.R.I Art. 4.7 V.P. obbligo di mantenimento verde privato Soggetto a vincolo D n. 42/2004 e s.m.i. (Parte III)	. Lgs.		

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		۸۶
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	82	AJ

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Viale Mellano	PARTICELLE:	90 parte- 345-347-348 parte

STIME ATTUALI		STIME	E DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	490	Superficie coperta	Mq.	490
Volume	Mc.	3300	Volume	Mc.	3300
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
	•		AILLE DESUITAZIONI		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :			
R.E.V Art. 4.3 V.P verde privato	V.P obbligo di mantenimeto verde privato. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte III)	Soggetto a vincolo D. Lgs.		

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		۸5
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 83		AS

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Via Boetti 56-58	PARTICELLE:	227-228-229-333

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	136	Superficie coperta	Mq.	130	
Volume	Mc.	1290	Volume	Mc.	1200	
	DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30	
			Allie destillazioni		%	

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :	
R.E.V Art. 4.3 D Art. 4.6	Art. 4.3 - elementi vincolati: i portici e l'androne demolizione superfetazioni interne	Art. 4.6 -

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		A5
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	84	AS
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Michelini - Via Cervaria	PARTICELLE:	230-231-232	

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	133	Superficie coperta	Mq.	133
Volume	Mc.	865	Volume	Mc.	865
	DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO				
Destinazioni prevalenti R1		Altre destinazioni	(COMP)	% 30	
			AILLE GESTILIAZIONI		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	

	COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		A5
SV	/ILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	85	AJ
	INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
	Via Boetti	PARTICELLE:	353 parte	

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	219	Superficie coperta	Mq.	245	
Volume	Mc.	525	Volume	Mc.	1580	
	DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30	
			Aitie destinazioni		%	

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.I Art. 4.4	Altezza max mt. 6,10, larghezza di manica mt. 8,00

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		A5
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	86	7
INDIRI770	FOGLIO DI MAPPA:	146	

353 parte

Via Cervaria 71

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	231	Superficie coperta	Mq.	231	
Volume	Mc.	3830	Volume	Mc.	2265	
	DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30	
			Aille destinazioni		%	

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
E.R.I Art. 4.7	In caso di richiesta di nuovo permesso di costruire o di interventi di cui all'art. 10 del D.P.R. 380/2001, con esclusione del mutamento di destinazione d'uso che è sempre assentibile, l'altezza massima di gronda dovrà essere di mt. 9,80

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A5	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	87	7
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Boetti - Via Cervaria	PARTICELLE:	225	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	430	Superficie coperta	Mq.	375
Volume	Mc.	2545	Volume	Mc.	2295
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aitre destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.C Art. 4.2 R.E.V Art. 4.3	

COMUNE DI FOSSANO	MUNE DI FOSSANO ZONA NORMATIVA			
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	88	A5	
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146		
Via Boetti 70	PARTICELLE:	223		

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	140	Superficie coperta	Mq.	140
Volume	Mc.	1370	Volume	Mc.	1370
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
_			Aille destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Demolizione superfetazioni interne al cortile

COMUNE DI FOSSANO ZONA NORMATIVA			
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	89	A5
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Boetti 72	PARTICELLE:	359	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	102	Superficie coperta	Mq.	102
Volume	Mc.	1010	Volume	Mc.	1010
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aitre destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Elementi vincolati: le facciate verso Via Garibaldi e Via Boetti, il portico

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A5	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	90	AS
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Garibaldi 62	PARTICELLE:	360	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	145	Superficie coperta	Mq.	145
Volume	Mc.	1495	Volume	Mc.	1495
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Altre destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Elementi vincolati: i portici

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A5	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	91	AJ
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	

224-361

Via Garibaldi 66

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	211	Superficie coperta	Mq.	211
Volume	Mc.	1370	Volume	Mc.	1370
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.C Art. 4.2 E.R.I Art. 4.7	Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte II) Per la parte soggetta all'Art. 4.7 si prescrive la continuità architettonica con l'edificio soggetto a risanamento conservativo

COMUNE DI FOSSANO	MUNE DI FOSSANO ZONA NORMATIVA		۸۶
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	92	A5

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Via Garibaldi	PARTICELLE:	125 parte - 127

STIME ATTUALI			STIME	DI PROGETTO	
Superficie coperta	Mq.	980	Superficie coperta	Mq.	980
Volume	Mc.	11800	Volume	Mc.	11800
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	S	Altre destinazioni	(COMP)	% 0
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.C Art. 4.2 R.E.V Art. 4.3	Elementi vincolati : la facciata verso la Chiesa di San Giorgio. Soggetto a vincolo art. 24 L.R. 56/77 per le facciate prospettanti Via Garibaldi.

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		۸5
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	92.1	AS

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Via Garibaldi 96	PARTICELLE:	126

STIME ATTUALI			STIME	DI PROGETTO	
Superficie coperta	Mq.	240	Superficie coperta	Mq.	226
Volume	Mc.	2350	Volume	Mc.	2305
	DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO				
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Allie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 D Art. 4.6	art. 4.3 - elementi vincolati: i portici e la scala.  Art. 4.6 - demolizione superfetazioni nel cortile.  Soggetto a vincolo art. 24 L.R. 56/77 per le facciate prospettanti Via Garibaldi.

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		A5
SVILUPPO CENTRO STORICO	IPPO CENTRO STORICO AREA DI INTERVENTO		AS
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	

Ε

Piazza S. Filippo

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.		Superficie coperta	Mq.	
Volume	Mc.		Volume	Mc.	
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	S	Altre destinazioni	(COMP)	% 0
			Aitre destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :		
V.C Art. 4.1	Obbligo di Piano di Recupero Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte II) <b>e a vincolo art. 24 L.R. 56/77.</b>		

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A5	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	93	7
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Cervaria 36	PARTICELLE:	368	

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	140	Superficie coperta	Mq.	140
Volume	Mc.	950	Volume	Mc.	950
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
_			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		A5
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 94		AJ
			,

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Via di Ponto 1 - Via Cervaria	PARTICELLE:	128-330

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	488	Superficie coperta	Mq.	600
Volume	Mc.	4225	Volume	Mc.	4225
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 60
Altre destinazioni			%		

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 R.I Art. 4.4	Obbligo di piano di recupero. Art. 4.4 - altezza max in gronda mt. 10,00

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		۸۶
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	95	AJ

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Via Lavodisio 1 - Via Garibaldi 86	PARTICELLE:	233

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	381	Superficie coperta	Mq.	330
Volume	Mc.	3660	Volume	Mc.	3560
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalenti R1		- Altre destinazioni	(COMP)	% 50	
·			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 R.I Art. 4.4 D Art. 4.6	Art. 4.3 - elementi vincolati: i portici, l'androne e la scala Art. 4.4 - larghezza di manica mt.6,50; altezza in gronda max 6,70 mt. Art. 4.6 - demolizione bassi fabbricati con affaccio su Via Cervaria e Via Lavodisio.  Soggetto a vincolo art. 24 L.R. 56/77 per le facciate prospettanti Via Garibaldi.

COMUNE DI FOSSANO ZONA NORMATIVA			
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 96		<b>A5</b>
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Garibaldi 70	PARTICELLE:	234	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	150	Superficie coperta	Mq.	150
Volume	Mc.	1510	Volume	Mc.	1510
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalenti		R1	Altre destinazioni (COMP)	(COMP)	% 30
			Aille desiliazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Elementi vincolati: le facciate verso Via Cervaria e Via Garibaldi con recupero o ripristino fregi di facciata sulla via stessa.

COMUNE DI FOSSANO ZONA NORMATIVA			
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 97		A5
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Garibaldi 82	PARTICELLE:	235	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	245	Superficie coperta	Mq.	245
Volume	Mc.	3330	Volume	Mc.	3330
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalenti		R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 E.R.I Art. 4.7	Art. 4.3 - elementi vincolati: il porticato.  Soggetto a vincolo art. 24 L.R. 56/77 per le facciate prospettanti Via Garibaldi.

COMUNE DI FOSSANO	COMUNE DI FOSSANO ZONA NORMATIVA		A5
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	AREA DI INTERVENTO 98	
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	

110

Via Garibaldi 47

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	117	Superficie coperta	Mq.	117
Volume	Mc.	1160	Volume	Mc.	1160
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalenti		R1	Altra destinazioni (COMP)	(COMP)	% 30
		Altre destinazioni			%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Elementi vincolati: la facciata su Via Garibaldi e su Via Ambrogio, il porticato Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte III) e a vincolo art. 24 L.R. 56/77 per le facciate prospettanti Via Garibaldi.

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A5	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 99		
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	

109

Via Garibaldi 41

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	202	Superficie coperta	Mq.	202
Volume	Mc.	1010	Volume	Mc.	1010
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 35
			Aille desiliazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte III) e a vincolo art. 24 L.R. 56/77 per le facciate prospettanti Via Garibaldi.

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A5	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	100	73
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Villamirana	PARTICELLE:	108-111	

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	290	Superficie coperta	Mq.	260
Volume	Mc.	2740	Volume	Mc.	2640
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille desiliazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte III)

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	۸5	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	101	AS

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Via Villamirana - Via Manacorda	PARTICELLE:	383

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	240	Superficie coperta	Mq.	180
Volume	Mc.	2000	Volume	Mc.	1750
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalenti		R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :			
R.E.V Art. 4.3 D Art. 4.6	Art. 4.6 - demolizione cortile coperto Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte III)			

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		۸5
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 102		AS

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Via Garibaldi	PARTICELLE:	106-107-406

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	390	Superficie coperta	Mq.	380
Volume	Mc.	3900	Volume	Mc.	3875
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	ıti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 35
			Allie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.C Art. 4.2 D Art. 4.6	Art. 4.6 - demolizione bassi fabbricati e superfetazioni interne al cortile. Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte II e Parte III) e a vincolo art. 24 L.R. 56/77 per le facciate prospettanti Via Garibaldi e Via Manacorda.

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		A5
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	103	7
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Garibaldi 7-9	PARTICELLE:	260	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	285	Superficie coperta	Mq.	285
Volume	Mc.	2740	Volume	Mc.	2740
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 35
			Aitie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :	
R.C Art. 4.2 R.E.V Art. 4.3	Art. 4.3 - vincolo di facciata su Via Garibaldi e si Piazza XXVII Marzo. Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte II)	

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		A5
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	104	AS
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Garibaldi 11	PARTICELLE:	258-259	

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	180	Superficie coperta	Mq.	180
Volume	Mc.	1800	Volume	Mc.	1800
		DESTINAZIONI	D'USO IN PROGET	TO	
Destinazioni prevalenti		R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 35
			Aitie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Elementi vincolati: il portale su Via Garibaldi

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		Λ.5
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	105	AS

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Via Garibaldi - Via Craveri	PARTICELLE:	257

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO		
Superficie coperta Mq.		630	Superficie coperta	Mq.	600
Volume	Mc.	6930	Volume	Mc.	6000
	DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO				
Destinazioni prevalenti		R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :	
R.E.V Art. 4.3 D Art. 4.6 E.R.I Art. 4.7	Art. 4.3 - elementi vincolati: le facciate verso Via Garibaldi e Via Craveri, l'androne, il portico, i loggiati. Art. 4.6 - demolizione bassi fabbricati nel cortile e superfetazioni interne. Art. 4.7 - in caso di ricostruzione l'altezza massima ammessa è di mt. 9,80. Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte II) e a vincolo art. 24 L.R. 56/77 per le facciate prospettanti Via Garibaldi.	

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		A5
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	106	2
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Craveri	PARTICELLE:	255-256-410	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	140	Superficie coperta	Mq.	160
Volume	Mc.	700	Volume	Mc.	800
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aitie destinazioni	P1	% 100

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
CONS Art.4.8	Larghezza di manica mt. 9,00, altezza max in gronda mt. 5,00
V.P verde privato	Obbligo di mantenimento del verde privato

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		۸۶
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	107	AJ
•			

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Viale Mellano - Via Craveri	PARTICELLE:	236-237-F

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	250	Superficie coperta	Mq.	250
Volume	Mc.	1465	Volume	Mc.	1465
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 50
			Allie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
V.C Art. 4.1 R.C Art. 4.2 V.P verde privato	V.P obbligo di mantenimento del verde privato. Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte II e Parte III) e a vincolo art. 24 L.R. 56/77 per le facciate prospettanti Via Garibaldi e Via Giovanni Lamberti.

SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 108		AJ
COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		A5

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Via Garibaldi 19	PARTICELLE:	105

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	292	Superficie coperta	Mq.	292
Volume	Mc.	2336	Volume	Mc.	2336
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altro doctinazioni	(COMP)	% 35
-			Altre destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 V.P verde privato	Elementi vincolati: la facciata verso Piazzetta S. Giorgio e Via Manacorda, il portale V.P obbligo di mantenimento del verde privato. Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte III) e a vincolo art. 24 L.R. 56/77 per le facciate prospettanti Via Garibaldi e Via Giovanni Lamberti.

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	۸5	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	109	AS

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Via Garibaldi 25	PARTICELLE:	102-103

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	160	Superficie coperta	Mq.	160
Volume	Mc.	1120	Volume	Mc.	1120
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Allie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.C Art. 4.2 V.P verde privato	V.P obbligo di mantenimento del verde privato. Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte II e Parte III) e a vincolo art. 24 L.R. 56/77 per le facciate prospettanti Via Garibaldi e Via Manacorda.

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A5	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	110	AJ
INDIDIZZO	EOCHO DI MADDA:	1.16	•

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Via Manacorda	PARTICELLE:	100-101

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	385	Superficie coperta	Mq.	385
Volume	Mc.	2860	Volume	Mc.	2860
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 V.P verde privato	V.P obbligo di mantenimento verde privato. Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte III) e a vincolo art. 24 L.R. 56/77 per le facciate prospettanti Via Manacorda.

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMAT	A5	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	111	AS
INDIRI770	FOGLIO DI MAPPA:	146	

99

Via Manacorda 9

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	220	Superficie coperta	Mq.	220
Volume	Mc.	2970	Volume	Mc.	2300
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aitie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
E.R.I Art. 4.7	In caso di richiesta di nuovo permesso di costruire o di interventi di cui all'art. 10 del D.P.R. 380/2001, con esclusione del mutamento di destinazione d'uso che è sempre assentibile, l'altezza di gronda non potrà superare i mt.10,80 Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte III)

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	- A6	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	1	AU
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	

264-265-I

Via del Duomo 2

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.		Superficie coperta	Mq.	
Volume	Mc.		Volume	Mc.	
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	S	Altre destinazioni	(COMP)	% 0
			Aille destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
V.C Art. 4.1 R.C Art. 4.2	Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte II) e a vincolo art. 24 L.R. 56/77 per le facciate prospettanti Via Roma.

COMUNE DI FOSSANO	NE DI FOSSANO ZONA NORMATIVA		
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	1.1	A6
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Vescovado 2	PARTICELLE:	269	

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	388	Superficie coperta	Mq.	388	
Volume	Mc.	2483	Volume	Mc.	2483	
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO						
Destinazioni prevaler	nti	S	Altre destinazioni	(COMP)	% 0	
			Aille desillazioni		%	

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :		
R.E.V Art. 4.3 E.R.I Art. 4.7	Art. 4.3 - elementi vincolati: le facciate verso Via Vescovado, Via Dante, verso il cortile, i loggiati e la scala		

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A6	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 2		AU
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via del Duomo 2	PARTICELLE:	263	

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	1767	Superficie coperta	Mq.	1767
Volume	Mc.	19364	Volume	Mc.	19364
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	S	Altre destinazioni	(COMP)	% 0
			Aitie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		۸۶
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	3	AU

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Via Dante, Via Duomo, Via Roma	PARTICELLE:	266-267-268-381-421

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	1058	Superficie coperta	Mq.	1058
Volume	Mc.	11664	Volume	Mc.	11664
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 100
			Aille destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.C Art. 4.2 R.E.V Art. 4.3 E.R.I Art. 4.7	Art. 4.3 - elementi vincolati: la facciata verso Via Vescovado, i loggiati verso il cortile, i saloni. Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte II) e a vincolo art. 24 L.R. 56/77 per le facciate prospettanti Via Roma.

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		A6
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	4	AU

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Via Roma 128-130	PARTICELLE:	272-334 parte

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	371	Superficie coperta	Mq.	371
Volume	Mc.	3560	Volume	Mc.	3560
	DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO				
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 100
	•		Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 E.R.I Art. 4.7	Art. 4.3 - elementi vincolati: i portici

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		- A6
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 5		70
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	

334 parte

Via Dante 5

STIME ATTUALI			STIME	DI PROGETTO	
Superficie coperta	Mq.	442	Superficie coperta	Mq.	432
Volume	Mc.	3600	Volume	Mc.	3580
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 35
			Aitie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 D Art. 4.6	Art. 4.6 - demolizione superfetazioni e verande interne al cortile

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A6	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	6	AU
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Dante - Via Vescovado	PARTICELLE:	270	

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	115	Superficie coperta	Mq.	115
Volume	Mc.	670	Volume	Mc.	670
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 D Art. 4.6	Art. 4.6 - demolizione superfetazioni interne al cortile

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A6	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	7	4
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Vescovado 7	PARTICELLE:	271	

STIME ATTUALI			STIME	E DI PROGETTO	
Superficie coperta	Mq.	114	Superficie coperta	Mq.	114
Volume	Mc.	1250	Volume	Mc.	1250
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aitie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA	A6
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 8	AU

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Via Roma, Via Merlo, Via Vescovado	PARTICELLE:	273-274-275-276

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	2202	Superficie coperta	Mq.	2202
Volume	Mc.	26460	Volume	Mc.	26460
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 75
	•		Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :		
R.C Art. 4.2 R.E.V Art. 4.3 E.R.I Art. 4.7 V.P verde privato	Obbligo di mantenimento verde privato 42/2004 e s.m.i. (Parte II)	Soggetto a vincolo D. Lgs. n.	

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A6	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	9	40
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Vescovado - Via Bava	PARTICELLE:	278	

STIME ATTUALI			STIME	DI PROGETTO	
Superficie coperta	Mq.	1087	Superficie coperta	Mq.	1087
Volume	Mc.	10325	Volume	Mc.	10325
	DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO				
Destinazioni prevaler	nti	S	Altre destinazioni	(COMP)	% 0
			Allie destinazioni	R1	% 50

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.C Art. 4.2	

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A6	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	10	AU
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Vescovado 12	PARTICELLE:	279-280	

STIME ATTUALI			STIME	DI PROGETTO	
Superficie coperta	Mq.	740	Superficie coperta	Mq.	740
Volume	Mc.	7030	Volume	Mc.	7030
	DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO				
Destinazioni prevaler	nti	S	Altre destinazioni	(COMP)	% 0
			Allie destinazioni	R1	% 50

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.C Art. 4.2 V.P verde privato	V.P obbligo di mantenimento verde privato

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMAT	A6	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	11	AU
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	

253

Via Bava S. Paolo

STIME ATTUALI			STIME	DI PROGETTO	
Superficie coperta	Mq.	668	Superficie coperta	Mq.	668
Volume	Mc.	6486	Volume	Mc.	6486
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	S	Altre destinazioni	(COMP)	% 0
			Aitre destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
V.C Art. 4.1 E.R.I Art. 4.7 R.C Art. 4.2 D Art. 4.6	Art. 4.6 - demolizioni superfetazioni interne al cortile. Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte II)

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A6	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	12	AU
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	

254-420

Piazza XXVII Marzo 4 e 5

STIME ATTUALI			STIME	DI PROGETTO	
Superficie coperta	Mq.	410	Superficie coperta	Mq.	410
Volume	Mc.	6088	Volume	Mc.	4141
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aitre destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
E.R.I Art. 4.7	In caso di richiesta di nuovo permesso di costruire o di interventi di cui all'art. 10 del D.P.R. 380/2001, con esclusione del mutamento di destinazione d'uso che è sempre assentibile, l'altezza di gronda non dovrà essere superiore a metri 10,10

COMUNE DI FOSSANO	COMUNE DI FOSSANO ZONA NORMATIVA	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 13	A6

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Via S. Giorgio - Via Craveri	PARTICELLE:	390-396-398-399-403

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	1348	Superficie coperta	Mq.	1348
Volume	Mc.	24550	Volume	Mc.	12551
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalenti		R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
E.R.I Art. 4.7	In caso di richiesta di nuovo permesso di costruire o di interventi di cui all'art. 10 del D.P.R. 380/2001, con esclusione del mutamento di destinazione d'uso che è sempre assentibile, l'altezza di gronda non dovrà superare l'altezza di mt. 10,10. Gli attuali box nel cortile non dovranno superare l'altezza di mt. 2,50

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		A6
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 14		AU
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Bava S. Paolo	PARTICELLE:	250 - H	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.		Superficie coperta	Mq.	
Volume	Mc.		Volume	Mc.	
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalen	ti	S	Altre destinazioni	(COMP)	% 0
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
V.C Art. 4.1	Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte II)

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	ZONA NORMATIVA		
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	15	A6	
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146		
Via Roma 164	PARTICELLE:	292		

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	657	Superficie coperta	Mq.	657
Volume	Mc.	11630	Volume	Mc.	11630
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalenti		R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 50
	•		Aitie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
E.R.I Art. 4.7	Mantenimento dei portici

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	۸۵	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	16	AU
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	•

289

Via Merlo - Via Craveri

STIME ATTUALI			STIME DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	937	Superficie coperta	Mq.	937
Volume	Mc.	10255	Volume	Mc.	10255
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 35
			Aille destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.C Art. 4.2 R.E.V Art. 4.3	Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte II) fatta salva la parte di recente edificazione

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A6	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 17		AU
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	

288

Via Merlo - Via Craveri

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	511	Superficie coperta	Mq.	450
Volume	Mc.	35802	Volume	Mc.	3190
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 35
			Aitre destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.C Art. 4.2 R.I Art. 4.4 D Art. 4.6	Art. 4.4 - altezza di gronda su Via Craveri mt. 6,50; larghezza di manica mt. 8,00. Art. 4.6 - demolizione porzione di fabbricato

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A6	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	18	40
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Merlo 23	PARTICELLE:	287	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	215	Superficie coperta	Mq.	165
Volume	Mc.	2250	Volume	Mc.	1700
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 35
			Aitie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.I Art. 4.4 D Art. 4.6	Art. 4.4 - altezza di gronda mt. 10,50; larghezza di manica mt. 11,00

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		A6
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 19		AU

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Via Merlo - Via Craveri	PARTICELLE:	286

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	371	Superficie coperta	Mq.	346
Volume	Mc.	2350	Volume	Mc.	2250
	DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO				
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 35
·			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 R.I Art. 4.4 D Art. 4.6	Art. 4.3 - elementi vincolanti: la facciata verso il cortile, i portici, i loggiati, la scala. Art. 4.4 - altezza di gronda verso Via Craveri mt. 6,20; larghezza di manica mt. 7,00. Art. 4.6 - demolizione basso fabbricato nel cortile

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		۸۶
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	20	AU

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Via Craveri 38 - Vai Merlo 33	PARTICELLE:	281-282

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO				
Superficie coperta	Mq.	450	Superficie coperta	Mq.	290	
Volume	Mc.	2740	Volume	Mc.	2100	
	DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30	
	•		Aille destillazioni		%	

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 CONS - Art. 4.8 D Art. 4.6 V.P verde privato	Art. 4.3 - elementi vincolati: le facciate verso Via Merlo e verso cortile, i portici verso strada e verso cortile, la scala. Art. 4.6 Demolizione attuale tettoia. V.P recupero dell'originale giardino privato.

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A6	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	21	4
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Craveri 32	PARTICELLE:	285	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	147	Superficie coperta	Mq.	147
Volume	Mc.	880	Volume	Mc.	880
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destinazioni		%

PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
Art. 4.6 - demolizione di porzione di fabbricato

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		A6
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	22	AU
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Bava 55	PARTICELLE:	283-284	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	125	Superficie coperta	Mq.	125
Volume	Mc.	1315	Volume	Mc.	1315
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aitre destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		۸۶
SVILUPPO CENTRO STORICO	TRO STORICO AREA DI INTERVENTO 23		70

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Piazza Vitt. Veneto - Via Craveri	PARTICELLE:	293-294-295-296-297

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	570	Superficie coperta	Mq.	840
Volume	Mc.	4950	Volume	Mc.	9800
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 50
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
CONS - Art. 4.8	Obbligo del mantenimento del porticato verso Piazza Vittorio Veneto. Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte III)

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA	A6
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 24	AU

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Piazza Vittorio Veneto	PARTICELLE:	298

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	694	Superficie coperta	Mq.	694
Volume	Mc.	13925	Volume	Mc.	11000
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 50
			Allie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
E.R.I Art. 4.7	Art. 4.7 - in caso di richiesta di nuovo permesso di costruire o di interventi di cui all'art. 10 del D.P.R. 380/2001 con esclusione del mutamento di destinazione d'uso che è assentibile l'altezza del fabbricato non dovrà superare mt. 18,00 riferiti al piano del porticato attuale verso la piazza. Adeguamento tipologico del porticato verso la piazza alla scheda 23 - ZONA NORMATIVAA6. Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte III)

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A6	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	25	AU
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	

304

Vicolo Oggero 2 - Via Craveri 29

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	262	Superficie coperta	Mq.	262
Volume	Mc.	2750	Volume	Mc.	2750
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aitie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 E.R.I Art. 4.7	Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte III)

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	ΓΙVΑ	A6
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	26	AU

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Vicolo Oggero 6 - 8, Via Asilo	PARTICELLE:	302-303

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	128	Superficie coperta	Mq.	120
Volume	Mc.	770	Volume	Mc.	750
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 D Art. 4.6	Art. 4.6 - demolizione piccolo fabbricato interno Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte III)

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		۸۶
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	27	Ab

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Via Craveri 39 - Via Asilo 2-4	PARTICELLE:	305-306

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	149	Superficie coperta	Mq.	149
Volume	Mc.	1515	Volume	Mc.	1515
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
	•		Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.C Art. 4.2 V.P verde privato	V.P obbligo di mantenimento verde privato. Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte II e Parte III)

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMAT	TVA	A6
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	27.1	AU

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Via Craveri 37-39 - Via Asilo 6-8	PARTICELLE:	307-308-335

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	139	Superficie coperta	Mq.	139
Volume	Mc.	1160	Volume	Mc.	1160
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 40
			Allie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 R.I Art. 4.4 D Art. 4.6	Art. 4.4 - mantenimento altezza di gronda attuale; larghezza di manica mt. 12,00. Art. 4.6 - Demolizione corpo interno al cortile. Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte III)

COMUNE DI FOSSANO ZONA NORMATIVA		۸۵
SVILUPPO CENTRO STORICO ARE	A DI INTERVENTO 27.2	Ao

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Via Craveri 41	PARTICELLE:	309-310-328-336-373

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	290	Superficie coperta	Mq.	280
Volume	Mc.	2400	Volume	Mc.	2340
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 R.I Art. 4.4 D Art. 4.6	Art. 4.4 - mantenimento altezza attuali su Via Craveri. Larghezza di manica mt. 12,00. Art. 4.6 - demolizione corpo interno al cortile. Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte III)

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		A6
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 27.3		AU

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Via Asilo 22 - Via Craveri	PARTICELLE:	311-312

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	113	Superficie coperta	Mq.	113
Volume	Mc.	975	Volume	Mc.	975
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 CONS Art.4.8 R.I Art. 4.4	Art. 4.4 - altezza max su Via Asilo mt. 6,40 misurata all'imposta o pari a quella della falda dell'edificio o pari a quela della falda dell'edificio limitrofo sul lato ovest. Larghezza di manica mt. 6,50. Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte III)

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		A6
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 27.4		AU

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Via Craveri 49-51 - Via Asilo 26	PARTICELLE:	313-314-315

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	116	Superficie coperta	Mq.	116
Volume	Mc.	985	Volume	Mc.	985
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
		Aille destillazioni		%	

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 E.R.I Art. 4.7	Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte III)

COMUNE DI FOSSANO	COMUNE DI FOSSANO ZONA NORMATIVA		A6
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	28	AU
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	

Via Asilo 1

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	980	Superficie coperta	Mq.	
Volume	Mc.	8820	Volume	Mc.	
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevalenti S		- Altre destinazioni	(COMP)	% 0	
	Aitre destinazioni		Aitre destinazioni		%

PARTICELLE:

318

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3 R.I Art. 4.4 V.P verde privato	Artt. 4.3 - 4.4 - altezza max in gronda uguale a quella su piazza Celebrini. Non esistono limiti di volumetria e di suprficie coperta. V.P obbligo di mantenimento verde privato. Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte III)

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		A6
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 29		AU

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Via Brunetti 5 - Via Craveri 55	PARTICELLE:	316-317-391

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	710	Superficie coperta	Mq.	710
Volume	Mc.	7300	Volume	Mc.	7300
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
	•		Aille uestillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
CONS Art.4.8 V.P verde privato	V.P obbligo di mantenimento nell'ZONA NORMATIVA, della superficie complessiva di verde privato cartograficamente individuata. Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte III). Obbligo di mantenimento degli elementi decorativi in facciata

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A6	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	30	4
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Craveri - Via Brunetti	PARTICELLE:	148	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	205	Superficie coperta	Mq.	205
Volume	Mc.	985	Volume	Mc.	985
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille desiliazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte III)

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		۸۶
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 31		Аб

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Via Brunetti 4 - Viale Mellano	PARTICELLE:	247

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	250	Superficie coperta	Mq.	236
Volume	Mc.	3115	Volume	Mc.	2383
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destillazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
D Art. 4.6 E.R.I Art. 4.7	Art. 4.6 - demolizione basso fabbricato. Art. 4.7 - in caso di richiesta di nuovo permesso di costruire o di interventi di cui all'art. 10 del D.P.R. 380/2001 con esclusione del mutamento di destinazione d'uso che è assentibile l'altezza di gronda non dovrà superare l'altezza di mt. 10,10. Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte III)

COMUNE DI FOSSANO ZONA NORMATIVA			A6
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	32	AU
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	
Via Craveri - Viale Mellano	PARTICELLE:	G - 245 - 246	

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	344	Superficie coperta	Mq.	0
Volume	Mc.	1384	Volume	Mc.	0
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille destinazioni	S	% 100

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.C Art. 4.2	Obbligo di piano di recupero. Volumetria ed altezza nei termini articolo 7 ed 8 p.1 D.I.M. 2 aprile 1968 N.1444. Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte III). Ai fini e per gli effetti della Variante n. 1 al PRGC – Vcariante parziale n.1 è sottratta, dal calcolo della Superficie Fondiaria, un'area di mq. 17.

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA	A6
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 33	_ A0
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA: 146	,

Via Craveri 67 - Viale Mellano

STIME ATTUALI		STIME	DI PROGETTO		
Superficie coperta	Mq.	303	Superficie coperta	Mq.	303
Volume	Mc.	2851	Volume	Mc.	2851
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Aille desiliazioni		%

PARTICELLE:

380-244

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte III)

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA	A6
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO 34	Au
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA: 146	

242-243

Via Craveri 69 - Viale Mellano

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	121	Superficie coperta	Mq.	136
Volume	Mc.	785	Volume	Mc.	1185
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
		Aille destillazioni		%	

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.I Art. 4.4	Art. 4.4 - Altezza di gronda mt. 9,80 Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte III)

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		A6
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	35	AU
•			

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Via Craveri 73 - Viale Mellano	PARTICELLE:	392 parte-241

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO			
Superficie coperta	Mq.	444	Superficie coperta	Mq.	444
Volume	Mc.	7325	Volume	Mc.	4484
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO					
Destinazioni prevaler	nti	R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30
			Allie destinazioni		%

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
E.R.I Art. 4.7	In caso di richiesta di nuovo permesso di costruire o di interventi di cui all'art. 10 del D.P.R. 380/2001 con esclusione del mutamento di destinazione d'uso che è assentibile l'altezza di gronda non dovrà superare mt. 10,40 Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte III)

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMATIVA		A6
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	36	AU

INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146
Via Craveri 81 - Viale Mellano	PARTICELLE:	239-240-379-392 parte

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO				
Superficie coperta	Mq.	257	Superficie coperta	Mq.	257	
Volume	Mc.	1670	Volume	1670		
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO						
Destinazioni prevalenti		R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 30	
	Aitre destinazioni		Aitie destinazioni		%	

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
R.E.V Art. 4.3	Soggetto a vincolo D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Parte III)

COMUNE DI FOSSANO	ZONA NORMA	A6	
SVILUPPO CENTRO STORICO	AREA DI INTERVENTO	37	AU
INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA:	146	

251

Via Craveri - Via Bava S. Paolo 60

STIME ATTUALI		STIME DI PROGETTO				
Superficie coperta	Mq.	906	Superficie coperta	702		
Volume	Mc.	6733	Volume	Mc.	6020	
DESTINAZIONI D'USO IN PROGETTO						
Destinazioni prevalenti		R1	Altre destinazioni	(COMP)	% 50	
			Aitie destinazioni		%	

TIPI DI INTERVENTO	PRESCRIZIONI PARTICOLARI :			
R.E.V Art. 4.3	Art. 4.3 - elementi vincolati: le facciate verso via Bava e le attuali altezze di gronda. Il volume è inteso come inviluppo dei fabbricati			