

COMUNE DI FOSSANO
PROVINCIA DI CUNEO

OGGETTO:
PROGETTO DI PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO
(ex. art. 43 LR. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni)
RELATIVO ALL'AREA PRODUTTIVA DI NUOVO IMPIANTO
IN STRADA DEL SANTUARIO
C.T. : FOGLIO 49 - MAPPALI 714, 316, 317, 34, 35, 713/P, 38/P
C.T. : FOGLIO 48 - MAPPALI 62, 409, 378, 379, 382, 383

TAV.15
SCALA 1:200

LOTTO "4" : DITTA MG S.r.l.

PROGETTO ARCHITETTONICO:
(Altezza massima < mt. 12)
- PIANO PRIMO

DATA:

PROPONENTI:

MG S.r.l. (c.f. 0255 084 0041)

ALLASIA Andrea (c.f. ILS NDR 80B21 D742K)

ALLASIA Daniela (c.f. ILS DINL 74C47 D742H)

BECHIELLO Elena (c.f. BGH LNE 53M56 I138M)

ALLASIA ROSA (c.f. ILS RSO 55B54 D742B)

ELLENA FRANCESCA (c.f. LLN FNC 90P63 D205Q)

ELLENA FEDERICA (c.f. LLN FRC 82L56 D205M)

PROGETTISTI:

ZANUSSO GEOM. LUCA
Piazza B. Mantelli n. 2
12045 - Fossano (CN)
Tel. 0172/62658

RACCA GEOM. ALESSANDRO
Piazza B. Mantelli n. 2
12045 - Fossano (CN)
Tel. 0172/62658

AIMETTA ING. FLAVIO
Piazza T. D'Azelegio n. 1
12040 - Gendola (CN)
Tel. 0172/68073

CONSULENTI:

ARCH. RONCO GIANLUCA - STUDIO THEO - via Matteotti n. 7 - 12045 FOSSANO - TEL. 0172-636370

DOTT. FOR. CALANDRI MARCO - via Coronata n. 28 - 12045 FOSSANO - TEL. 339-5716741

ING. GROSSO AMEDEO - STUDIO SPC - piazza San Sebastiano n. 12 - 12040 CERVIERE - TEL. 0172-471006

VERIFICA RAPPORTI AERO-ILLUMINANTI					
PALAZZINA UFFICI - PIANO PRIMO					
N.	DISTINZIONE	SUP. PAVIM.	RAPPORTO ILLUMINANTE	SUP. FIN. MINIMA	SUP. FIN. PROG.
01	UFFICIO DIREZIONE	MQ. 48,5	1/8	MQ. 6,02	MQ. 7,14
02	DISPENSARIO	MQ. 12,00	NON OBBLIGATORIA		MQ. 3,024
03	UFFICIO ACQUISTI	MQ. 18,95	1/8	MQ. 2,70	MQ. 3,024
04	ZONA LAVABI	MQ. 9,90	NON OBBLIGATORIA		MQ. 0,64
05	BAGNO UOMINI	MQ. 3,00		MQ. 0,64	MQ. 0,64
06	BAGNO DONNE	MQ. 3,97		MQ. 0,64	MQ. 0,64

VERIFICA RAPPORTI AERO-ILLUMINANTI					
ALLOGGIO CUSTODE E RISTORANTE INTERNO AL CAPANNONE - PIANO PRIMO					
N.	DISTINZIONE	SUP. PAVIM.	RAPPORTO ILLUMINANTE	SUP. FIN. MINIMA	SUP. FIN. PROG.
01	UFFICIO TECNICO	MQ. 32,20	NON OBBLIGATORIA	MQ. 8,40	MQ. 8,40
02	CAMERA	MQ. 31,80	1/8	MQ. 6,72	MQ. 6,72
03	BAGNO	MQ. 8,20		MQ. 3,36	MQ. 3,36
04	CAMERA	MQ. 22,79	1/8	MQ. 2,77	MQ. 10,08
05	DISPENSARIO	MQ. 2,80	NON OBBLIGATORIA		MQ. 10,08
06	DEPPISA	MQ. 7,93	NON OBBLIGATORIA		MQ. 6,72
07	CUONIA/SOCC.	MQ. 45,66	1/8	MQ. 5,71	MQ. 6,72
08	RIPOSTIGLIO	MQ. 3,92	NON OBBLIGATORIA		MQ. 6,72
09	RETTORIO	MQ. 120,68	1/8	MQ. 15,10	MQ. 16,80

VERIFICA RAPPORTI AERO-ILLUMINANTI					
UFFICI PREPOSTI INTERNI AL CAPANNONE - PIANO PRIMO					
N.	DISTINZIONE	SUP. PAVIM.	RAPPORTO ILLUMINANTE	SUP. FIN. MINIMA	SUP. FIN. PROG.
01	UFFICIO PREPOSTI	MQ. 14,00	1/8	MQ. 16,75	MQ. 16,80
02	RIPOSTIGLIO	MQ. 2,27	NON OBBLIGATORIA		MQ. 1,68
03	ANTI WC	MQ. 2,25		MQ. 1,68	MQ. 1,68
04	WC	MQ. 2,50		MQ. 1,68	MQ. 1,68

* COME PREVISTO DALLE LINEE GUIDA PER I LOCALI E AMBIENTI DI LAVORO - REGIONE PIEMONTE - ALLEGATO "A" ART. 48 DPR 303/56

