COMUNE DI FOSSANO

PROVINCIA DI CUNEO

OGGETTO:

PROGETTO DI PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO (ex. art. 43 L.R. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni) RELATIVO ALL'AREA PRODUTTIVA DI NUOVO IMPIANTO IN STRADA DEL SANTUARIO

C.T.: FOGLIO 49 - MAPPALI 714, 316, 317, 34, 35, 713/P, 38/P

C.T.: FOGLIO 48 - MAPPALI 62, 409, 378, 379, 382, 383

TAV.28

SCALA 1:250

BARRIERE ARCHITETTONICHE (Altezza > mt. 12)

NUOVA PROPOSTA

DATA:

PROPONENTI:

MG s.r.l. (c.f. O255 O84 OO41)

ALLASIA Andrea (c.f. LLS NDR 80B21 D742K)

ALLASIA Daniela (c.f. LLS DNL 74C47 D742H)

BECHELLO Elena (c.f. BCH LNE 53M56 1138M)

ALLASIA ROSA (c.f. LLS RSO 55B54 D742B)

ELLENA FRANCESCA (c.f. LLN FNC 90P63 D205Q)

ELLENA FEDERICA (c.f. LLN FRC 82L56 D2O5M)

PROGETTISTI:

ZANUSSO GEOM. LUCA

Piazza B. Manfredi n. 2 12045 - Fossano (CN) Tel. 0172/62658 RACCA CEOM. ALESSANDRO
Piazza B. Manfredi n. 2
12045 - Fossano (CN)
Tel. 0172/62658

AIMETTA INC. FLAVIO Piazza T. D'Azeglio n. 1 12040 - Cenola (CN) Tel. 0172/68173

CONSULENTI:


TIMBRO


ARCH. RONCO GIANLUCA - STUDIO THEO - via Matteotti n. 7 - 12045 FOSSANO - TEL. 0172-636370 DOTT. FOR. CALANDRI MARCO - via Coronata n. 28 - 12045 FOSSANO - TEL. 339-5716741 INC. CROSSO AMEDEO - STUDIO SPC - piazza San Sebastiano n. 12 - 12040 CERVERE - TEL. 0172-471006


OUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DELLO STUDIO ED E' PROTETTO A TERMINI DI LEGGE


DATA ULTIMO AGG: 22/05/2014 FLE MG-CLSSANO-PANOESECUTIVO 2014/01 ESTRATTI

PIANTA PIANO INTERRATO











Comune di Fossano

Provincia di Cuneo

Dipartimento Tecnico LLPP / Urbanistica / Ambiente Servizio Edilizia Privata e Convenzionata

			F	>	. Е	Ξ							

ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA -

ai sensi del comma 4 dell'art. 77 del D.P.R. 380/01 come modificato dal D.lgs 301/02, L. 13/1989 e D.M. 14 giugno 1989, n. 236.

(dichiarazione sostitutiva	a di notoriet	à resa ai	i sensi de	l DPR n. 445/00 al	legare foto	ocopia c	documen	to d'i	dentità de	l dichiarante)		
Il/La sottoscritto/a: ZANUS	SSO geom. Lu	ca										
Nato/a a Fossano						Pro	ov. C	N	il	28/09/1962		
c.f.: ZNS LCU 62P28 D742Y	Y											
Con studio in Fossano							Prov.	CN	C.A.P.	12045		
Piazza Beppe Manfred	i								n. 2			
Tel. 0172/62658	Fax 0172/6	31681	e	-mail: luca.zanuss	o@libero	.it						
				IN QUALITA' DI								
progettista delle opere re	lative al Pia	no Ese	cutivo C	Convenzionato rel	ativo all'a	area pr	oduttiv	a di 1	iuovo im	ipianto in		
strada del Santuario. Pr												
Strada del Santanio II	ogetto ur er											
			E1 1 718/18	MOBILE SITO IN F	ORSANO							
0. 1. D10			CLL IIVIII	WOBILE 3110 IN 1				Dian	o C1 T 1	2		
Strada Del Santuario						n	<u> </u>	Piano S1-T-1-2				
Sezione	48 Mappale 62-409			;	Subalterno							
☐ EDIFICIO PUBBL		CRIZIONE EDIF	ICIO intero intero			- 5	orzione orzione					
☐ EDIFICIO PRIVAT	О			\boxtimes	intero			po	orzione			
TIPOLOGIA:												
EDIFICIO RESIDENZ	ZIALE		☐ UN	VIFAMILIARE, priv	o di parti c	omuni						
				URIFAMILIARE, p								
				URIFAMILIARE, occesso, con parti con		oiù di 3	piani 1	fuori	terra risp	etto al piano		
				PLURIFAMILIARE, con più di 3 piani fuori terra rispetto al piano d'accesso, con parti comuni								
EDIFICIO NON RESI	IDENZIAL	E	☐ EDIFICIO PER ATTIVITA' SOCIALI (scuola/sanità/cultura/sport/altro									
			☐ ED	IFICIO PER RIUNI	ONI, SPET	TACOI	LO E RIS	STOR	AZIONE			
				IFICIO PER ATTIV			E PARA	ARICE	ETTIVE			
				IFICIO PER ATTIV DIFICIO CON LO			I DIID	DLIC	O (non	provieti pelle		
				egorie precedenti)	JALI AP	EKII P	AL PUB	DLIC	O (HOII	previsti nene		
				IFICIO CON LOCA	LI NON A	APERTI	AL PUI	BBLIC	co			
COLL OC LI COLTO	DDI IOAT	ODIO	N cr	(alo o come	ioro a 14	= 1					
COLLOCAMENTO (DRRFIGAT	OKIO		(numero addetti ugu:) (numero addetti IN			,,					
				(mannero addenti fiv	LIGORE	,						

		DI PROPRIETÀ DI
Cognor	me e nome	GIRAUDO Giorgio (c.f. GRD GRG 62E19 D742G) in qualità di Socio Amministatore
Cognoi	o c nome	della ditta MG srl (p. Iva 0255 084 0041) con sede a Fossano in via Ceresolia n. 20.
		sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, ai del DPR 445/00
		9 gennaio 1989 n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere
		gli edifici privati"; 4 giugno 1989 n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la
		fici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e
dell'el	iminazione d	lelle barriere architettoniche";
VIST edilizi		6 GIUGNO 2001 N. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
Cumzi	,	
	DICHI	ARA, di aver previsto nella progettazione dell'edificio di cui all'oggetto i seguenti parametri:
\boxtimes	Accorgime	nti tecnici idonei all'installazione di meccanismi all'accesso ai piani superiori ivi compresi i servoscala;
\boxtimes	Idonei acce	essi alle parti comuni degli edifici ed alle singole unità immobiliari;
\boxtimes	Almeno un	accesso in piano, rampe prive di gradini, sistemi idonei di sollevamento;
\boxtimes		ne nel caso di immobile con più di tre livelli un ascensore per ogni scala principale raggiungibile ampe prive di gradini.
NOTE:		
e	di aver eseg	uito gli elaborati progettuali in conformità alle disposizioni adottate ai sensi della presente legge.
		A TAL FINE SI ALLEGA:
\boxtimes		A RELAZIONE corredata di elaborati grafici esplicativi contenente la descrizione delle soluzioni e delle opere previste;
\boxtimes	COPIA ALI	LEGATO "A" del Decreto Ministeriale n. 236 del 22/06/1989 evidenziando in esso la tipologia ento.
NOTE	EVENTUAL	J:
Data_	_/_/	IL PROGETTISTA (In caso i dichiaranti fossero più d'uno la presente va sottoscritta da tutti)
		(in caso i dicinaranti 1055eto più d'uno la presente va sottoscrittà da tutti)

(Firma e Timbro)

Prescrizioni tecniche a garanzia del requisito di adattabilità per edifici privati ed edilizia residenziale pubblica, per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche (L. 13 del 09/01/1989, D.M. n. 236 del 14/06/1989 e circolare n. 1669/UL del 22/06/1989).

Ditta: MG srl (p. Iva 0255 084 0041)						
	no Esecutivo Convenzionato relativo all'area pr nda del Santuario. Progetto architettonico LOT					
Ubicazione in strada del Sant	uario	N°				
Destinazione d'uso dell'immobile:	PRODUTTIVO / INDUSTRIALE					

	MIN / MAX cm. / cm.	PROGETTO
Spazi di manovra con sedie a ruote	140 x 140 /	> 140 x 140
Porta accesso unità (larghezza)	80 /	120
Porte interne (larghezza)	75 /	80
Altezza maniglie	85 / 95	90
Pavimenti con dislivello	/ 2,5 cm	< 2,5 cm
Infissi esterni (maniglie)	100 / 130	120
Parapetto (non attraversabile sfera cm. 10)	100 /	100
Pulsanti bottoneria ascensore n°	110/140	120
Presa luce n°	45/115	45/110
Citofono n°	110/130	120
Telefono n°	100/140	120
Scale comuni (larghezza) pedata 30 cm. + 2 alzate somma 62/64 cm.	120/	125
Scale non comuni	80/	125
Scale corrimano	90/100	100
Scale secondo corrimano	/075	
Segnale a pavimento 30 cm. dal 1° e dall'ultimo gradino		
Rampe larghezza (una persona)	90/	130
Rampe larghezza (due persone)	150/	250
Rampe lunghezza (ogni 10 mt. max ripiano sosta 1,50 x 1,50)	10 mt./	> 10 mt.
Pendenza rampe	/8 %	< 8 %
Corridoio	100-135/	min. 140
Percorso pedonale (larghezza)	90/	120
Locale igienico	180x180/	200x210 235x180

L'elaborato grafico allegato alla presente tabella dimensionale viene evidenziato nelle tavole di progetto. Si allega relazione tecnica.

Data//	IL PROGETTISTA (In caso i dichiaranti fossero più d'uno la presente va sottoscritta da tutti)
	(Firma e Timbro)

NOTE:

Per accessibilità si intende la possibilità anche per persone con ridotta capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e almeno ad un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione svolta.

Per adattabilità s'intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente e agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

Per i criteri di progettazione rimanda agli artt. 3, 4, 5, 6 del D.M. 14/06/1989, nº 236.

Si precisa che negli edifici residenziali unifamiliari ed in plurifamiliari privi di parti comuni, è sufficiente che sia soddisfatto il requisito dell'adattabilità.

L'adattabilità deve essere garantita sia per gli interventi di edificazione che per quelli di ristrutturazione (Art. 2 D.M. 15 giugno 1989, n. 236).

N.B.: SI RICHIAMA LA NECESSITÀ DI RAPPRESENTARE, NELLE TAVOLE DI PROGETTO, ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO COMPLETO DI ARREDO AL FINE DELLA VERIFICA DEI MINIMI DIMENSIONALI DI CUI AGLI ARTT. 8/8.1.6 DEL D.M. 236/89 (scala 1:50).

Per le soluzioni tecniche si deve fare riferimento a quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del D.M. 15/06/1989, nº 236.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione si fa riferimento a quanto stabilito dalla circolare applicativa nº 1669/UL del 22/06/1989.

CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE EDIFICI RESIDENZIALI

Accessibile	Visitabile	Adattabile						
		•	unifamiliare e plurifamiliare pri	re privi di parti comuni				
	•	•	unità immobiliari	ulurifomiliari aan nan ni) di tra livalli fuari tarra				
•		•	parti comuni	plurifamiliari con non più di tre livelli fuori terra				
	•	•	unità immobiliari	mhuifemiliani oon mid di tuo livalli fuoni tamo				
•		•	parti comuni	plurifamiliari con più di tre livelli fuori terra				

ACCESSIBILITA': Deroga all'installazione dell'ascensore.

Restano valide tutte le altre prescrizioni dell'accessibilità.

ADATTABILITA': Possibilità di installare nel tempo i meccanismi di sollevamento (Ascensore o servo scala).

CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE

(D.M. 14 giugno 1989, n. 236 - Allegato "A")

N.B. evidenziare la tipologia edilizia corrispondente al progetto presentato

ACCESSIBILE	VISITABILE	ADATTABILE			
			□ Unifamiliari e p	lurifamiliari privi di parti comuni	
	•	•	Unità immobiliari	Dividentiliani con non niù di tra livelli fuori	ali
o		0	Parti comuni	□ Plurifamiliari con non più di tre livelli fuori terra	Edifici residenziali
***************************************	•	•	Unità immobiliari		ici r
•			Parti comuni	☐ Plurifamiliari con più di tre livelli fuori terra	Edif
•			Attività sociali (scuo	ola, sanità, cultura, assistenza, sport)	
	•	•	Collocamento non obbligatorio	☐ Riunione o spettacolo e ristorazione	
•			Collocamento obbligatorio	☐ Riunione o spettacolo e ristorazione	
	•	•	Collocamento non obbligatorio	□ Ricettivi e pararicettivi	ıziali
•			Collocamento obbligatorio	□ Ricettivi e pararicettivi	Edifici non residenziali
	•	•	□ Culto		non
	•	•	Collocamento non obbligatorio	☐ Locali aperti al pubblico non previsti nelle precedenti categorie	Edifici
•	***************************************	50000054 000000000000000000000000000000	Collocamento obbligatorio	☐ Locali aperti al pubblico non previsti nelle precedenti categorie	Succeedings of the succeeding of
pasageous 2000 (200) (2000 (2000 (2000 (2000 (2000 (2000 (2000 (2000 (2000 (2000 (2000 (2000 (2000 (2000 (2000 (2000 (2000 (2000 (2000 (200) (2000 (2000 (200) (2000 (2000 (200) (2000 (2000 (2000 (2000 (200) (2000 (200) (2000 (200) (2000 (200) (2000 (200) (2000 (200) (2000 (200) (2000 (200) (2000 (200) (2000 (200) (2000 (200) (2000 (200) (2000 (200) (200) (200) (2000 (200) (200) (200) (2000 (200) (20		•	Collocamento non obbligatorio	☐ Luoghi di lavoro non aperti al pubblico	- Accommons to the common to t
•			Collocamento obbligatorio	Luoghi di lavoro non aperti al pubblico	() principal and the second of

ACCESSIBILITÀ

o = deroga all'installazione dell'ascensore; restano valide tutte le altre prescrizioni previste per l'accessibilità.

ADATTABILITÀ

o = possibilità di installazione nel tempo di meccanismi di sollevamento (ascensore o servoscala)