



CITTÀ DI FOSSANO

**DIPARTIMENTO TECNICO - PATRIMONIO - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA -
AMBIENTE - SUAP**

**- Direzione Servizio Opere e Lavori Pubblici, Gestione e
Manutenzione del Patrimonio Comunale e Sicurezza, Verde Pubblico -**

Oggetto: affidamento della fornitura delle derrate alimentari per la mensa centralizzata del Comune di Fossano e dell'Azienda Speciale Multiservizi per la fornitura di derrate alimentari per gli anni scolastici 2024/25-2025/26 e 2026/27 ed estate ragazzi.

DUVRI

**Documento di valutazione dei rischi interferenziali
(c. 3 art. 26 del D. Lgs. 81/ 08)**

**IL DATORE DI LAVORO DEL COMUNE
DI FOSSANO**

*a norma del D. Lgs. 81/2008
(Arch. Elisabetta PRATO)*

**IL DATORE DI LAVORO DELL'ASM
DEL COMUNE DI FOSSANO**

*a norma del D. Lgs. 81/2008
(Dott. Tiziana PELAZZA)*

SOMMARIO

1. PREMESSA
2. DURATA DEL SERVIZIO - LOTTI
3. NOTE INFORMATIVE
4. APPALTATORE
5. FIGURE E RESPONSABILI DELLA STAZIONE APPALTANTE
6. LAVORATORI AUTONOMI DITTA AGGIUDICATARIA
7. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DI APPALTO
8. COORDINAMENTO DELLE FASI DI ATTIVITÀ
9. VALUTAZIONE DEI RISCHI
10. VALIDITÀ E REVISIONE DEL DUVRI

1) PREMESSA

L'obbligo di redigere il DUVRI avviene quando il Datore di lavoro di un'azienda committente affida lo svolgimento di lavori o servizi all'interno del proprio luogo di lavoro ad un'impresa appaltatrice.

In questi casi il DUVRI deve essere redatto dal Datore di lavoro committente, così come stabilito al comma 3 dell'articolo 26 del D.lgs. 81/2008, recante direttive in materia di "*Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione*" che deve approntarlo proprio per prevenire, eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dall'interferenza.

Il DUVRI deve essere allegato al contratto di appalto.

Il DUVRI in oggetto, redatto dal Datore di lavoro del Comune di Fossano congiuntamente al datore di lavoro dell'Azienda Speciale Multiservizi, riguarda pertanto la fornitura di derrate alimentari per la mensa centralizzata del Comune di Fossano e dell'Azienda Speciale Multiservizi di Via Cesare Battisti n 40 - Fossano, per gli anni scolastici 2024/25-2025/26 e 2026/27 e relative estate ragazzi.

2) DURATA DEL SERVIZIO - LOTTI:

La durata dell'appalto è stabilita in tre anni scolastici: 2024/25-2025/26 e 2026/27 e relative estate ragazzi.

I lotti sono così strutturati:

DENOMINAZIONE LOTTO	DITTA AGGIUDICATARIA
Lotto 1 - CARNI BOVINE E SALUMI	
Lotto 2 - CARNI AVICOLE E UOVA	
Lotto 3 - LATTE FORMAGGI E LATTICINI	
Lotto 4 - PANE	
Lotto 5 - PRODOTTI SURGELATI	
Lotto 6 - FRUTTA E VERDURA	
Lotto 8- CARNI BOVINE E SALUMI	

- che è a conoscenza dei rischi specifici e da interferenza e relative misure riportati nel presente documento.

5) FIGURE E RESPONSABILI DELLA STAZIONE APPALTANTE

Le figure/responsabili dei Concessionari sono rispettivamente:

Comune di Fossano:

Datore di lavoro	Arch.Elisabetta PRATO
RLS	Sig Dario CASALIS
RSPP	Geom Mauro MILLONE
Medico competente	Dott Giovanni FIDUCCIOSI

Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Fossano

Datore di lavoro	Dott Tiziana PELAZZA
RSPP	Dott Fabrizio Fissore
Medico competente	Dott Giovanni FIDUCCIOSI

6) LAVORATORI AUTONOMI DITTA AGGIUDICATARIA

☐ sì ☐ no

Se sì indicare i dati di seguito richiesti:

Matricola	Nominativo	Mansione	Lavori da eseguire

7) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DI APPALTO

Oggetto dell'appalto è l'espletamento del servizio di:

fornitura delle derrate alimentari per la mensa centralizzata del Comune di Fossano e dell'Azienda Speciale Multiservizi per la fornitura di derrate alimentari e prodotti complementari monouso per gli anni scolastici 2024/25-2025/26 e 2026/27 ed estate ragazzi.

Come indicato nel Capitolato all'art. 4 - Erogazione del servizio - comma 2:

La fornitura dovrà essere effettuata presso i locali del centro cottura siti in Fossano - Via Cesare Battisti n. 40. Resta inteso che la ditta aggiudicatrice accetta ogni variazione di recapito che, durante la fornitura, la committenza potrà segnalare a causa di variazione ubicazione della mensa, purché su territorio del Comune di Fossano.

Le consegne dovranno essere effettuate a cura e spese del fornitore, a richiesta dei referenti dei committenti e competenti a ricevere la merce, nei magazzini/dispensa che saranno indicati all'aggiudicatario.

Le consegne dovranno essere effettuate tassativamente dalle ore 6,30 alle ore 10,00 dal lunedì al venerdì.

Si specifica che:

- 1. La consegna del pane dovrà essere effettuata giornalmente;*
- 2. La consegna della fornitura dei prodotti ortofrutticoli dovrà avvenire due volte alla*

settimana, commisurata con la necessità di salvaguardare la freschezza e le caratteristiche organolettiche dei prodotti fino al momento del loro utilizzo o consumo.

Il personale addetto al trasporto delle derrate dovrà provvedere allo scarico ed alla consegna all'interno del magazzino/dispensa. A tal fine la ditta dovrà disporre di idonee attrezzature che permettano il completo trasferimento dei prodotti all'interno della struttura.

Il Fornitore dovrà aver preso visione dell'ubicazione del centro cottura al fine di una corretta valutazione dell'impegno relativo alla consegna delle derrate nei tempi stabiliti dal presente capitolato, a garanzia del rispetto delle fasce orarie sopra indicate. E' obbligatorio effettuare il sopralluogo nelle modalità disciplinate dai documenti di gara.

Ogni consegna di merce deve essere accompagnata dal relativo DDT di trasporto sul quale sono indicati la denominazione del prodotto, la categoria, l'origine, il marchio commerciale, il peso netto; il DDT deve riportare anche il nome del fornitore, la data e ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente. Il DDT sarà firmato dal personale preposto che prende in carico la merce soltanto dopo il controllo previsto, riportando anche la data e l'orario della consegna e la targa del mezzo utilizzato; il DDT dovrà poi essere controfirmato dal vettore che ne trattiene copia, mentre l'altra resta presso la struttura comunale. Eventuali annotazioni rilevabili al momento della consegna saranno riportate in calce al DDT medesimo. Si precisa che ai fini della fatturazione non saranno presi in considerazione i DDT mancanti della firma dell'addetto al ricevimento della merce e del vettore.

Per tutta la durata dell'appalto, gli incaricati responsabili delle forniture debbono essere reperibili dalle ore 7,00 alle ore 14,00 di tutti i giorni feriali ai recapiti telefonici dell'appaltatore in modo di consentire, con la necessaria urgenza e tempestività, ogni pronto intervento.

8) COORDINAMENTO DELLE FASI DI ATTIVITÀ

1. L'eventuale mancata osservanza delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto al concessionario, al Comune e/o all'ASM di interrompere immediatamente le attività;
2. Il responsabile di sede e l'incaricato della ditta per il coordinamento potranno interrompere il servizio, qualora ritenessero che il prosieguo delle attività non fosse più da considerarsi sicuro per il sopraggiungere di nuove interferenze.

9) VALUTAZIONE DEI RISCHI

VALUTAZIONE RISCHIO	Rischi specifici e da interferenza, loro riduzione e misure da adottare	MISURA DEL RISCHIO
	I potenziali rischi da interferenza sono indicati con →	
	La presente valutazione preventiva dei rischi specifici e di interferenza sarà integrata, dopo l'aggiudicazione con i dati, mezzi e considerazioni della Ditta	
	Le eventuali integrazioni non comporteranno comunque incremento dei costi della sicurezza	
	Criteri di valutazione	
	I potenziali rischi da interferenza sono indicati con la stima della misura del rischio "R":	
	R0 = rischio molto basso	
	R1 = rischio basso	
	R2 = rischio medio	
	R3 = rischio alto	
	R4 = rischio molto alto	

	RISCHI	
Cadute dallo stesso livello	Pericolo di inciampo, di scivolamento, di pavimento bagnato... Il rischio di scivolamento si crea nello svolgimento delle attività di pulizia dei locali. Il rischio relativo allo spandimento di liquidi si può verificare nel caso di rovesciamenti di alimenti e di contenitori o flaconi di detergenti.	R2
Misure	Adottare le misure di sicurezza e segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che potrebbero comportare un rischio. Nel caso di versamento di detergenti è necessario consultare la relativa scheda di sicurezza per verificare le misure da adottare in caso di rilascio accidentale.	
Inquinamento acustico	Rumore dovuto all'utilizzo di macchinari di interferenza	R1
Misure	Il concessionario deve delimitare chiaramente le zone interessate dai lavori in corso con la segnaletica opportuna e con barriere per evitare accessi non autorizzati.	
Elettrocuzione	Rischio collegato all'eventuale utilizzo di apparecchi elettrici	R1
Misure	Utilizzare componenti e apparecchi elettrici marcati CE ed in buono stato di conservazione. Segnalare e far riparare utensili ed apparecchi difettosi. Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale specializzato. Non sovraccaricare le prese multiple (vedere l'ampereaggio della presa e degli apparecchi da collegare). Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo. Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio	
Transito, manovra e sosta di automezzi nelle aree esterne (carico-scarico)	Impatti tra autoveicoli, investimento di pedoni. Il rischio investimento/incidenti stradali è presente nelle pertinenze dell'edificio. Il rischio introdotto dall'azienda appaltatrice è legato al possibile utilizzo delle medesime aree esterne da parte di altri utenti.	R3
Misure	Concordare preventivamente le modalità di accesso ed i percorsi interni da utilizzare. Nelle aree esterne, durante la manovra, è obbligatorio procedere lentamente a passo d'uomo. Adottare le norme di sicurezza ed organizzare le fasi di lavoro per ridurre i rischi.	
Movimentazione manuale di carichi pesanti	Movimentazione manuale di carichi pesanti dovuta alle prestazioni richieste dal contratto di concessione di servizio che comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari	R4
Misure	In caso di movimentazione manuale dei carichi, effettuare la movimentazione con l'ausilio dei mezzi meccanici (carrello) o con l'ausilio di altro personale	
Cadute di oggetti dall'alto	Difetti di immagazzinamento, oggetti in precario equilibrio, ecc.	R3
Misure	Il committente e il concessionario sono tenuti ad informarsi reciprocamente della presenza nei luoghi di lavoro di eventuali pericoli dovuti a materiale non correttamente posizionato	
Urti e contatti	Il rischio deriva dal possibile contatto con le attrezzature utilizzate dall'impresa appaltatrice durante lo scarico dei pasti all'interno dei locali.	R3
Misure	Durante il transito con le attrezzature all'interno dei locali è necessario prestare particolare attenzione.	
Ustioni	Il rischio può essere legato al maneggio prodotti molto caldi	R2
Misure	Indossare abbigliamento adeguato in caso di scarico di prodotti caldi e mantenere distanze adeguate dalle fonti di vapore e/o correnti d'aria calda/fredda	
Uso di alcool e stupefacenti		
Misure	Il concessionario si impegna ad effettuare controlli per il rischio sopra esposto provvedendo all'immediato allontanamento di eventuali addetti che fanno uso di alcool o sostanze stupefacenti. Il committente potrà effettuare controlli analoghi dando immediatamente comunicazione al concessionario dei nominativi degli addetti positivi all'indagine	
Nazionalità	Rischio di non comprensione della lingua e degli adempimenti di lavoro e di sicurezza	R0
Misure	Il concessionario garantisce di utilizzare personale che comprende perfettamente la lingua italiana	
Età	Il rischio è quello di utilizzare personale non idoneo per prontezza di riflessi e per attitudine fisica alle mansioni più pensanti	R1
Misure	Il concessionario garantisce la perfetta forma fisica ed idoneità alla mansione di tutti i suoi addetti in base anche ai risultati delle visite periodiche del medico del lavoro	
EMERGENZE E RISCHI STRAORDINARI		
Incendio	Il rischio di incendio è legato alla struttura stessa ed è presente indipendentemente dalle attività che vengono svolte all'interno.	R1

Misure	All'interno dell'edificio è divieto assoluto di fumare. Gli operatori dovranno prendere visione delle attrezzature antincendio presenti nell'area e attenersi al piano di emergenza. I mezzi di estinzione sono facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre rimanere sgombri e liberi. La ditta appaltatrice deve garantire la presenza di almeno un operatore con formazione di addetto al primo soccorso aziendale e di un operatore con formazione di addetto antincendio. Si informa che a fronte di un evento grave, il numero unico di chiamata di emergenza NUE è il 112.	
Terremoti		R0
Misure	Concordare con l'RSPP le procedure da seguire	
Infortuni e primo soccorso		R2
Misure	Le strutture sono dotate di cassetta di primo soccorso, si informa tuttavia che a fronte di un evento grave è necessario chiamare il 118 Pronto Soccorso.	
CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE		
Vie di fuga e uscite di sicurezza	I dipendenti del concessionario svolgono il proprio servizio in locali di proprietà dell'amministrazione comunale o comunque in uso alla stessa, quindi dovranno preventivamente prendere visione della planimetria dei suddetti locali, affisse all'interno del luogo di lavoro, con l'indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza e della posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas. In caso d'incongruenze o modifiche rilevate in loco il concessionario dovrà darne tempestiva comunicazione al responsabile od agli addetti all'emergenza. La collocazione di attrezzature e di materiali non deve costituire inciampo, così come il deposito non deve avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga. Prendere visione della planimetria con evidenziate le vie di fuga apposte nei locali	
Barriere Architettoniche, presenza di ostacoli	L'attuazione delle attività oggetto di servizio non devono creare barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi. In caso si venissero a creare ostacoli, il percorso alternativo deve essere adeguatamente segnalato e sicuro per gli utenti. La collocazione di attrezzature e di materiali non deve costituire inciampo, così come il deposito non deve avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga	
Presidi antincendio e pronto soccorso	Nelle planimetrie affisse all'interno dei luoghi di lavoro è indicata la posizione dei presidi antincendio e per il primo soccorso. I dipendenti della ditta, in caso di pericolo o di infortunio, dovranno comunque avvertire il personale dell'Ente e concordare le procedure da seguire	

10) VALIDITÀ E REVISIONE DEL DUVRI

Il presente documento, come precedentemente citato, è stato redatto ai sensi dell'art. 26, commi 3 e 5 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'Appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

La revisione sarà consegnata, per presa visione all'Appaltatore e sottoscritta per accettazione.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di Fossano ha collaborato alla redazione del presente DUVRI che potrà essere aggiornato dallo stesso, anche su proposta dell'esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico od organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; inoltre tale documento potrà essere integrato su proposta dell'Aggiudicatario ed a seguito della valutazione del Committente.

L'Impresa dichiara di aver preso visione del piano di evacuazione dell'edificio .

La Ditta Appaltatrice
