

PAOLO FERRERO

ARCHITETTO

m

+39 3358176305

t-f

+39 0171214920

e

arch.paolo.ferrero@tiscali.it

p.i.

02322910049

c.f.

FRRPLA71L16D205M

Piazza Vittorio Emanuele II, 30

12044 Centallo (Cn)

REGIONE

PIEMONTE

PROVINCIA

CUNEO

COMUNE

FOSSANO

OGGETTO

CAMPO SPORTIVO COMUNALE "A. POCHISSIMO":
REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI
E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA
CUP:D44E21002620005

COMMITTENTE

COMUNE DI FOSSANO
via Roma, 91 - 12045 Fossano (CN)
p.iva 00294400049 - c.f. 00214810046

INDIRIZZO

Corso Trento n.45

DATI CATASTALI

Foglio 145 Num. 2065

SCALA

/

DATA

gennaio 2024

TAVOLA

PROGETTO ESECUTIVO
ABACO SERRAMENTI
E INTERVENTO SU TRIBUNE ESISTENTI

TAV.06.00

ABACO SERRAMENTI NUOVI SPOGLIATOI SCALA 1:25

Tipologia: PVC
Porta a due ante vetrate apribili a battente
Colore: Grigio opaco RAL 7040
Resistenza al vento: C6/B6
Resistenza al fuoco:1
Tenuta all'acqua: E750
Potere fonoisolante:Rw = 40 dB
Trasmittanza termica (U): < 1.30 W/m²K
Permeabilità all'aria: 4

Quantità: n.4

Tipologia: PVC
Porta ad un'anta vetrata apribile a battente
Colore: Grigio opaco RAL 7040
Resistenza al vento: C6/B6
Resistenza al fuoco:1
Tenuta all'acqua: E750
Potere fonoisolante:Rw = 40 dB
Trasmittanza termica (U): < 1.30 W/m²K
Permeabilità all'aria: 4

Quantità: n.18

PARTICOLARE NODO 1:5

Tipologia: PVC
Finestra ad un'anta vetrata apribile a battente e vasistas
Colore: Grigio opaco RAL 7040
Resistenza al vento: C6/B6
Resistenza al fuoco:1
Tenuta all'acqua: E750
Potere fonoisolante:Rw = 40 dB
Trasmittanza termica (U): < 1.30 W/m²K
Permeabilità all'aria: 4

Quantità: n.25

Tipologia: PVC
Vetrata fissa
Colore: Grigio opaco RAL 7040
Resistenza al vento: C6/B6
Resistenza al fuoco:1
Tenuta all'acqua: E750
Potere fonoisolante:Rw = 40 dB
Trasmittanza termica (U): < 1.30 W/m²K
Permeabilità all'aria: 4

Quantità: n.1

Tipologia: PVC
Porta a due ante vetrate apribili a battente + sopraluce fisso
Colore: Grigio opaco RAL 7040
Resistenza al vento: C6/B6
Resistenza al fuoco:1
Tenuta all'acqua: E750
Potere fonoisolante:Rw = 40 dB
Trasmittanza termica (U): < 1.30 W/m²K
Permeabilità all'aria: 4

Quantità: n.2

INTERVENTO SU TRIBUNE ESISTENTI SCALA 1:100

STATO ATTUALE

PROSPETTO EST

IN PROGETTO

PROSPETTO EST

SEZIONE STATO ATTUALE

SEZIONE IN PROGETTO

SCALA E RINGHIERE IN FERRO
per posizionamento telecamera

PIANO TRIBUNA

PIANO TRIBUNA